

LEIMHOLZPLATTEN

SCHNITTHOLZ - HOBELWARE



Lagerliste

2024



LEIMHOLZPLATTEN
SCHNITTHOLZ
HOBELWARE
SPERRHOLZ
OSB

INHALTSVERZEICHNIS

Leimholzplatten	3 - 4
Sperrhölzer / OSB	5
Schnittholz	6 - 9
Hobelware	10 - 11
Latten	11
Kreuzhölzer	11

LEIMHOLZPLATTEN

Eiche europäisch A/B - Leimholzplatten
mit keilgezinkten Lamellen, D4 verleimt



Stärke mm	Breite mm	Länge mm
19	800	4200
19	600	4200
26	600	4200
26	800	4200
40	600	4200
40	800	4200

Eiche europäisch A/B - Leimholzplatten
mit durchgehenden Lamellen, D4 verleimt



Stärke mm	Breite mm	Länge mm
19	1210	1100 - 3000
26	1210	1100 - 3000
40	1210	1800 - 3000

Eiche Treppenstufenplatten
mit durchgehenden Lamellen, D4 verleimt, gedämpft

Stärke mm	Breite mm	Länge mm
40	650	900 - 3000
45	650	900 - 3000

Eiche Tischplatte mit Baumkante
mit durchgehenden Lamellen, D4 verleimt



Stärke mm	Breite mm	Länge mm
40	1000	1600 - 3000

Wildeiche Leimholzplatte
mit durchgehenden Lamellen, D4 verleimt, geschliffen



Stärke mm	Breite mm	Länge mm
19	1210	1100 - 3000
26	1210	1100 - 3000

Wildeiche Treppenstufenplatten
mit durchgehenden Lamellen, D4 verleimt, geschliffen



Stärke mm	Breite mm	Länge mm
45	650	900 - 3000

LEIMHOLZPLATTEN

Buche gedämpft A/B - Leimholzplatten

mit keilgezinkten Lamellen, D3 verleimt (*) einzeln foliert



Stärke mm	Breite mm	Länge mm
19	600 / 800	4200
26	600 / 800	4200
40	600 / 800	4200

Buche gedämpft Treppenstufenplatten

mit durchgehenden Lamellen, D3 verleimt

Stärke mm	Breite mm	Länge mm
40	650	900 - 3000
45	650	900 - 3000

Buche gedämpft A/B Leimholzplatte

mit durchgehenden Lamellen, D3 verleimt



Stärke mm	Breite mm	Länge mm
19	1210	1100 - 3000
26	1210	1100 - 3000

Nordische Kiefer AB/B - Großformatplatten

mit durchgehenden Lamellen, D4 verleimt, geschliffen



Stärke mm	Breite mm	Länge mm
18	1230	5000
28	1230	5000

3-Schicht-Platten Fichte

AW 100 nach DIN 68705 Teil 2



Stärke mm	Qualität	Breite mm	Länge mm
16	C+/C	2050	5000
19	C+/C	2050	5000
22	C+/C	2050 / 1250	5000
27	C+/C	2050	5000
19	A/B	1250	5000

3-Schicht-Platten Europäische Eiche A/B



Stärke mm	Breite mm	Länge mm
20	1250	1800 - 2500

3-Schicht-Platten Wildeiche



Stärke mm	Breite mm	Länge mm
20	1250	1800 - 2500

SPERRHÖLZER / OSB

Sieb/Film Platten Birke
EN 13986, EN 636-2



Stärke mm	Breite mm	Länge mm
15	1250	2500
18	1250	2500
21	1250	2500

Multiplex Birke BB/BB
Längsfurniert EN 13986, EN 636-2 S



Stärke mm	Breite mm	Länge mm
15	1250	2500
18	1250	2500
21	1250	2500

Wisa Spruce II / III finn. Fichte
EN 13986, EN 636-2 S, 7-fach



Stärke mm	Breite mm	Länge mm
18	1250	2500

OSB Platten - Nut/Feder



Stärke mm	Breite mm	Länge mm
12	675	2500
15	1250 / 675	2500
18	1250 / 675	2500
22	1250 / 675	2500
25	1250 / 675	2500
30	675	2500

OSB Platten - stumpf

Stärke mm	Breite mm	Länge mm
9	1250	2500
12	1250	2500 / 3000
15	1250	2500 / 2800 / 3000
18	1250	2500
22	1250	2500
25	1250	2500

SCHNITTHOLZ

Artikel	Holzart		
1013001000	Afzelia/Doussie Blockware KD	52 mm	
1006112000	Ahorn am.(Hard Maple) KD par. bes.	26 mm	
1006115000	Ahorn am.(Hard Maple) KD par. bes.	65 mm	
1006210000	Ahorn-Blockware Europ. KD	26 mm	
1006250000	Ahorn-Blockware Europ. KD	52 mm	
1006270000	Ahorn-Blockware Europ. KD	65 mm	
1009007400	Apfel natur Blockware KD	52 mm	*** PREMIUM LÄNGE
1069021000	Apfel natur Blockware KD	52 mm	
1007630000	Birke nord. Stammware KD	52 mm	
1015007200	Buchen-Blockware gedämpft KD	52 mm	Seitenware!!!
1015007400	Buchen-Blockware gedämpft KD	65 mm	Seitenware!!!
1015006000	Buchen-Seitenbretter gedämpft KD	26 mm	
1015020000	Buchen-Schnittholz Pollmeier	275 cm / 26 mm	leicht ged., bes. + geschl. - superior
1015021900	Buchen-Schnittholz Pollmeier	275 cm / 52 mm	leicht ged., bes. + geschl. - superior
1015021700	Buchen-Schnittholz Pollmeier	275 cm / 65 mm	leicht ged., bes. + geschl. - superior
1015024000	Buchen-Schnittholz Pollmeier	305 cm / 26 mm	leicht ged., bes. + geschl. - superior
1015024300	Buchen-Schnittholz Pollmeier	305 cm / 38 mm	leicht ged., bes. + geschl. - superior
1015023100	Buchen-Schnittholz Pollmeier	305 cm / 52 mm	leicht ged., bes. + geschl. - superior
1015027000	Buchen-Schnittholz Pollmeier	305 cm / 65 mm	leicht ged., bes. + geschl. - superior
1015021000	Buchen-Schnittholz Pollmeier	335 cm / 26 mm	leicht ged., bes. + geschl. - superior
1015026500	Buchen-Schnittholz Pollmeier	335 cm / 38 mm	leicht ged., bes. + geschl. - superior
1015023000	Buchen-Schnittholz Pollmeier	335 cm / 52 mm	leicht ged., bes. + geschl. - superior
1015024500	Buchen-Schnittholz Pollmeier	335 cm / 65 mm	leicht ged., bes. + geschl. - superior
1009006200	Buchen-Schnittholz Pollmeier	335 cm / 38 mm	leicht ged., bes. + geschl. - Rotkern
1009006800	Buchen-Schnittholz Pollmeier	335 cm / 52 mm	leicht ged., bes. + geschl. - Rotkern
1009003100	Douglasie-Blockware KD	52 mm	
1024240100	Eiche europ. KD par. bes.	26 mm	--- A --- One Face --- Länge 2,15 m
1024240900	Eiche europ. KD par. bes.	26 mm	--- A --- One Face --- Länge 2,45 m
1024241700	Eiche europ. KD par. bes.	26 mm	--- A --- One Face --- Länge 2,75 m
1024242500	Eiche europ. KD par. bes.	26 mm	--- A --- One Face --- Länge 3,05 m
1024242600	Eiche europ. KD par. bes.	26 mm	--- Rustikal --- Länge 3,05 m
1024243300	Eiche europ. KD par. bes.	26 mm	--- A --- One Face --- Länge 3,35 m
1024243400	Eiche europ. KD par. bes.	26 mm	--- Rustikal --- Länge 3,35 m
1024240300	Eiche europ. KD par. bes.	35 mm	--- A --- One Face --- Länge 2,15 m
1024240400	Eiche europ. KD par. bes.	35 mm	--- Rustikal --- Länge 2,15 m
1024241100	Eiche europ. KD par. bes.	35 mm	--- A --- One Face --- Länge 2,45 m
1024241200	Eiche europ. KD par. bes.	35 mm	--- Rustikal --- Länge 2,45 m
1024241900	Eiche europ. KD par. bes.	35 mm	--- A --- One Face --- Länge 2,75 m
1024242000	Eiche europ. KD par. bes.	35 mm	--- Rustikal --- Länge 2,75 m
1024242700	Eiche europ. KD par. bes.	35 mm	--- A --- One Face --- Länge 3,05 m
1024242800	Eiche europ. KD par. bes.	35 mm	--- Rustikal --- Länge 3,05 m

SCHNITTHOLZ

Artikel	Holzart			
1009006900	Eiche europ. KD par. bes.	40 mm	--- Rustikal ---	Länge 3,05 m
1024241300	Eiche europ. KD par. bes.	40 mm	--- A --- One Face ---	Länge 2,45 m
1024242900	Eiche europ. KD par. bes.	40 mm	--- A --- One Face ---	Länge 3,05 m
1009008700	Eiche europ. KD par. bes.	52 mm	C Qualität	Länge 3,35 m
1009008800	Eiche europ. KD par. bes.	52 mm	C Qualität	Länge 3,70 m
1009009700	Eiche europ. KD par. bes.	52 mm	--- B ---	Länge 2,00 m
1009009800	Eiche europ. KD par. bes.	52 mm	--- B ---	Länge 2,80 m
1009009900	Eiche europ. KD par. bes.	52 mm	--- B ---	Länge 3,30 m
1024240600	Eiche europ. KD par. bes.	52 mm	--- A --- One Face ---	Länge 2,15 m
1024240700	Eiche europ. KD par. bes.	52 mm	--- Rustikal ---	Länge 2,15 m
1024241400	Eiche europ. KD par. bes.	52 mm	--- A --- One Face ---	Länge 2,45 m
1024241500	Eiche europ. KD par. bes.	52 mm	--- Rustikal ---	Länge 2,45 m
1024242200	Eiche europ. KD par. bes.	52 mm	--- A --- One Face ---	Länge 2,75 m
1024242300	Eiche europ. KD par. bes.	52 mm	--- Rustikal ---	Länge 2,75 m
1024243000	Eiche europ. KD par. bes.	52 mm	--- A --- One Face ---	Länge 3,05 m
1024243100	Eiche europ. KD par. bes.	52 mm	--- Rustikal ---	Länge 3,05 m
1024243800	Eiche europ. KD par. bes.	52 mm	--- A --- One Face ---	Länge 3,35 m
1024243900	Eiche europ. KD par. bes.	52 mm	--- Rustikal ---	Länge 3,35 m
1024241600	Eiche europ. KD par. bes.	65 mm	--- A --- One Face ---	Länge 2,45 m
1009010700	Eiche europ. KD par. bes.	65 mm	--- Rustikal ---	Länge 2,45 m
1024242400	Eiche europ. KD par. bes.	65 mm	--- A --- One Face ---	Länge 2,75 m
1009008000	Eiche europ. KD par. bes.	65 mm	--- Rustikal ---	Länge 3,05 m
1009004500	Eiche Kanthölzer AD	12 x 12 cm	fallende Längen	
1009004600	Eiche Kanthölzer AD	14 x 14 cm	fallende Längen	
1009005100	Eiche Kanthölzer AD	14 x 24 cm	fallende Längen	
1009004700	Eiche Kanthölzer AD	16 x 16 cm	fallende Längen	
1024011000	Eichen-Blockware KD	26 mm	--- A ---	
1024020000	Eichen-Blockware KD	35 mm	--- A ---	
1024024000	Eichen-Blockware KD	36 mm	-- Räuchereiche --	
1024022000	Eichen-Blockware KD	52 mm	--- A ---	
1024022100	Eichen-Blockware KD	52 mm	--- B --- Rustikal	
1009010400	Eichen-Blockware KD	52 mm	Asteiche	
1024022200	Eichen-Blockware KD	52 mm	--- A/B ---	
1024024500	Eichen-Blockware KD	52 mm	-- Räuchereiche --	
1009007800	Eichen-Blockware KD	65 mm	--- B --- Rustikal	
1024023000	Eichen-Blockware KD	65 mm	--- A ---	
1024023100	Eichen-Blockware KD	65 mm	--- AB ---	
1009008200	Eichen-Blockware KD	80 mm	--- AB ---	
1009010900	Eichen-Blockware KD	100 mm	--- AB ---	
1009007300	Eschen-Blockware KD	26 mm		
1032350000	Eschen-Blockware KD	35 mm		
1032370000	Eschen-Blockware KD	52 mm		
1035009000	Fi/Ta Blockware Stammware filetiert	52 mm		
1035010000	Fi/Ta Blockware Stammware filetiert	65 mm		

SCHNITTHOLZ

Artikel	Holzart			
1110050000	Fi/Ta Bretter KD par. bes.	24 mm	fallende Breiten	Kl. 0 - 1
1110069800	Fi/Ta Bretter KD prismiert	24 mm	200 mm breit	Kl. 1 - 2
1110070000	Fi/Ta Bretter KD prismiert	24 mm	280 mm breit	Kl. 1 - 2
1009002500	Fi/Ta Dielen AD	30 mm	200 mm breit	Kl. 1 - 3
1009007700	Fi/Ta Dielen AD	40 mm	240 mm breit	Kl. 1 - 3
1009002600	Fi/Ta Dielen AD	40 mm	280 mm breit	Kl. 1 - 3
1009002700	Fi/Ta Dielen AD	45 mm	280 mm breit	Kl. 1 - 3
1009010500	Fi/Ta Dielen AD	48 mm	240 mm breit	Kl. 1 - 3
1009002800	Fi/Ta Dielen AD	50 mm	280 mm breit	Kl. 1 - 3
1110060000	Fi/Ta Dielen KD par. bes.	30 mm	fallende Breiten	Kl. 0 - 1
1035069500	Fi/Ta Dielen KD par. bes.	35 mm	fallende Breiten	Kl. 0 - 1
1035080000	Fi/Ta Dielen KD par. bes.	45 mm	fallende Breiten	Kl. 0 - 1
1072001500	Hemlock KD par. bes.	65 mm	fallende Breiten	
1040005000	Kambala-Blockw. KD splintfrei verm.	26 mm		
1040006000	Kambala-Blockw. KD splintfrei verm.	52 mm		
1009003300	Kiefer nord. Seitenbretter KD par. bes.	26 x 200 mm		
1009003400	Kiefer nord. Seitenbretter KD par. bes.	33 x 200 mm		
1009008500	Kiefer nord. Seitenbretter KD par. bes.	52 x 225 mm		
1045022000	Kiefer nord. Stammware KD	52 mm		
1045022500	Kiefer nord. Stammware KD	65 mm		
1045022800	Kiefer nord. Stammware KD	78 mm		
1049010000	Kirschbaum europ. Blockware KD	26 mm		
1049020000	Kirschbaum europ. Blockware KD	52 mm		
1049030000	Kirschbaum europ. Blockware KD	65 mm		
1009005200	Kirschbaum(Cherry) KD par. bes.	33 mm	*** FAS-Qualität	
1008003400	Lärche Sibir. Stammware KD	35 mm		
1008003800	Lärche Sibir. Stammware KD	65 mm		
1008003900	Lärche Sibir. Stammware KD	78 mm		
1009009400	Lärche Sibir. Stammware KD	88 mm		
1008001000	Lärchen-Blockware KD europ.	26 mm		
1008001300	Lärchen-Blockware KD europ.	35 mm		
1008001500	Lärchen-Blockware KD europ.	52 mm		
1008002500	Lärchen-Blockware KD europ.	65 mm		
1008003500	Lärchen-Blockware KD europ.	78 mm		
1055005300	Limba KD par. bes.	65 mm		
1425002000	Meranti Balkonbretter	27 x 140 mm		
1425002500	Meranti Balkonbretter	27 x 190 mm		
1060009100	Meranti Dark Red Fensterkanteln	72 x 86 mm	D4/DIN EN 204, 3-lagig - keilgezinkt	
1009006300	Meranti Dark Red Haustürkanteln	72 x 145 mm	DA/DIN EN 204, 3-lagig - DKD - durchgeh	

SCHNITTHOLZ

Artikel	Holzart		
1060002600	Meranti Dark Red KD	26 mm	
1060003000	Meranti Dark Red KD	33 mm	
1060006500	Meranti Dark Red KD	52 mm	
1060007000	Meranti Dark Red KD	65 mm	
1060008500	Meranti Dark Red KD	78 mm	
1056001000	Merbau Schnittholz KD par. bes.	52 mm	
1009000100	Poplar Yellow Prime Qualität KD	26 mm	amerik. Whitewood (Tulipwood)
1009000500	Poplar Yellow Prime Qualität KD	33 mm	amerik. Whitewood (Tulipwood)
1009001900	Poplar Yellow Prime Qualität KD	40 mm	amerik. Whitewood (Tulipwood)
1009001000	Poplar Yellow Prime Qualität KD	52 mm	amerik. Whitewood (Tulipwood)
1009001500	Poplar Yellow Prime Qualität KD	65 mm	amerik. Whitewood (Tulipwood)
1009004200	Poplar Yellow Prime Qualität KD	78 mm	amerik. Whitewood (Tulipwood)
1069063000	Red Cedar KD par. bes.	52 mm	
1009008100	Rüster Seiten KD natur	33 mm	*** teilweise bes.
1070061000	Sapeli-Mah. Blockware KD	35 mm	
1070004200	Sipo-Mahag. Blockware KD	26 mm	
1070005200	Sipo-Mahag. Blockware KD	52 mm	
1073000650	Sipo-Mahag. Blockware KD	65 mm	
1009005800	Sipo-Mahag. Blockware KD	78 mm	
1012007600	Wawa (Abachi) besäumt KD	26 mm	
1012008200	Wawa (Abachi) besäumt KD	52 mm	
1012008400	Wawa (Abachi) besäumt KD	65 mm	
1075005000	Wenge Schnittholz KD par. bes.	52 mm	
1075005200	Zebrano Schnittholz KD par. bes.	52 mm	*** Rifts/Halbrifts Länge 4,05 m

HOBELWARE

Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge
Balkonbretter Fi/Ta u/s-sf 4-seitig gehobelt und gefast	26	140	3900
		190	4500 5100
Balkonbretter Fichte 4-seitig gehobelt und gefast	26	120	2700
		140	
		190	
Balkonbretter Meranti 4-seitig gehobelt und gefast *Längskanten voll gerundet	27	140	diverse
		190	
		140*	
Hobelbretter Fi/Ta 4-seitig gehobelt und gefast	18	58	2700
		70	
		95	
		120	
		145	
		170	
		190	
	21	220	
Hobelbretter nord. Fi/Ta u/s-sf 4-seitig gehobelt und gefast	18	58	3900 4500 5100
		95	
		120	
		145	
		170	
	195		
21	220		
Hobelrahmen Fi/Ta 4-seitig gehobelt und gefast	28	28	2700
		45	
		70	
		95	
	34	34	
		45	
		56	
		95	
	38	38	
		58	
	45	45	
		70	
		95	
	58	58	
		78	
		95	
	70	70	
		95	
90	90		

HOBELWARE

Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge
Hobelrahmen Fi/Ta u/s-sf 4-seitig gehobelt und gefast	38	38	4500
	45	45	
	38	58	
	58	58	
	58	80	
	40	95	
	40	145	
Hobelrahmen sib. Lärche (nur solange Vorrat reicht) 4-seitig gehobelt	45	95	4000 6000
Sibirische Lärche Glattkant u/s-IVa (nur solange Vorrat reicht) 4-seitig gehobelt und gefast	20	70	diverse
		120	
		190	
	26	140	

LATTEN

Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge
Dachlatten roh trocken Fi/Ta	CE-Kennzeichnung S10 TS (770)	31	diverse
	CE-Kennzeichnung S10 TS (432)	62	
Latten Fi/Ta gehobelt	(10/880) i.P. scharfkantig	19	300 - 540 cm 180 - 270 cm
Latten Fi/Ta roh, technisch getrocknet	(1080)	30	diverse
		24	
	(432/6)	40	
Theaterlatten Kiefer i.P. astrein keilgezinkt	2-3 fach verleimt (10)	28	60

KREUZHÖLZER

Bezeichnung	Stärke	Breite	Länge
Kreuzholz Fi/Ta	technisch getrocknet	58	3000 4000 5000
		78	
		78	
		98	
		98	



Holz-Richter GmbH
Industriepark Klause
Holz-Richter-Straße 1
51789 Lindlar
Tel.: 02266 47350
Fax: 02266 473599

Kontakt:
gh-baelemente@holz-richter.
de Telefon 02266 4735-714
gh-holzbau@holz-richter.de
Telefon 02266 4735-732

Keine Haftung für Satz- und Druckfehler.
Preisänderungen, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Stand Juli 2024

