

BODENBELÄGE



Lagerliste

FLOOR  CONCEPT

PARKETT
VINYL
DESIGNBÖDEN
LAMINAT
ZUBEHÖR

Inhalt

Parkettböden	Landhausdiele Breitdiele	4-5
	Landhausdiele Rustikal	6-9
	Landhausdiele Super Rustikal	10-11
	Schiffsboden 3-Stab	12-13
	Schiffsboden Kurzlängen	14-15
	Landhausdielen Kurzlängen	16-17
	Treppenkanten	18-19
Vinylböden	Hartvinylböden	20-31
	Hartvinylböden XXL	32-35
	Hartvinylböden Steinstruktur	36-39
	Vinyl-Fertigfußböden mit HDF-Trägerplatte	40-43
Designböden	PVC-frei	44-45
	PVC-frei Langdiele	46-47
	PVC-frei Fliesenoptik	46-47
Laminatböden	Standard Landhausdiele	48-49
	Landhausdiele	50-53
Zubehör	Sockelleisten	54-55
	Fliesenabdeckleisten	56
	Designleisten	57
	Trittschall	58
	Profile	59
	Kleber + Pflege	60-62




Parkett
Landhausdielle
Recife Eiche


Parkett Landhausdiele - Breitdiele

Verbindung	5GC	Format	2200 x 207 mm
Materialstärke	14 mm	Paketinhalt	3,188 m ²
Nutzschicht	3,2 mm		

3419454100 Recife Eiche
Matt-Lack, weiss
gebürstet,
2-seitige Fase



3419454200 Brasilia Eiche
natur geölt
honig-braun
gebürstet
2-seitige Fase



3419454400 Manaus Eiche
natur geölt, weiss
gebürstet
2-seitige Fase



3419454500 Porto Alegre Eiche
natur geölt
gebürstet
2-seitige Fase



3419454300 Belem Eiche
Matt-Lack, Räucheroptik
gebürstet
2-seitige Fase



Parkett Landhausdiele - Breitdiele



Parkett
Landhausdiele
Brasilia Eiche

Parkett Landhausdielen Rustikal

Verbindung	Drop-Down	Format	1900 x 190 mm
Materialstärke	14 mm	Paketinhalt	2,888 m ²
Nutzschicht	3,0 mm		


10040160842 Eiche Idaho
rustikal, natur geölt
tief gebürstet
mit Fase



10040056132 Eiche Wyoming
rustikal, weiss geölt
tief gebürstet
mit Fase



10040067921 Eiche Wisconsin
rustikal, geräuchert
natur geölt
tief gebürstet
mit Fase



10040056134 Eiche Puerto Rico
rustikal, geräuchert
weiss geölt
tief gebürstet
mit Fase



Parkett Landhausdielen Rustikal



Parkett
Landhausdielen
Wyoming Eiche


Parkett Landhausdielen Rustikal

Verbindung	Drop-Down	Format	1900 x 190 mm
Materialstärke	14 mm	Paketinhalt	2,888 m ²
Nutzschicht	3,0 mm		

3481006600 **Eiche Rustikal**
handgehobelt, gebürstet
natur geölt



3481006700 **Eiche Rustikal**
handgehobelt, geräuchert
gebürstet
natur geölt




3481006800 **Eiche Rustikal**
geräuchert
handgehobelt, gebürstet
weiss geölt



3481006300 **Eiche Rustikal**
gebürstet
natur geölt



10040067039 **Eiche Rustikal**
gebürstet
weiss geölt



Parkett Landhausdiele Rustikal



Parkett Landhausdiele
Eiche Rustikal
geräuchert, weiss geölt

Parkett Landhausdiele Super Rustikal

Verbindung	Drop Down	Format	1900 x 190 mm
Materialstärke	14 mm	Paketinhalt	2,888 m²
Nutzschicht	3,0 mm		

- 10040124509 Eiche Matapo**
Rohholzoptik, gebürstet
natur geölt
auch erhältlich als:
- 10040124512 Eiche Matapo XL**
2200 x 220 mm / 2,904 m²
- 10040124515 Eiche Matapo XXL**
2200 x 260 mm / 2,288 m²
- 10040124510 Eiche Matapo**
gebürstet, natur geölt
auch erhältlich als:
- 10040124513 Eiche Matapo XL**
2200 x 220 mm / 2,904 m²
- 10040124516 Eiche Matapo XXL**
2200 x 260 mm / 2,288 m²
- 10040124511 Eiche Matapo**
gebürstet, weiss geölt
auch erhältlich als:
- 10040124514 Eiche Matapo XL**
2200 x 220 mm / 2,904 m²
- 10040124517 Eiche Matapo XXL**
2200 x 260 mm / 2,288 m²



Parkett Landhausdiele Super Rustikal



Parkett Landhausdiele
Eiche Matapo
naturgeölt

Parkett Schiffsböden 3-Stab

Verbindung	5GC	Format	2200 x 207 mm
Materialstärke	14 mm	Paketinhalt	3,188 m ²
Nutzschicht	3,2 mm		

3419433800 **Eiche Mittenwald**
Markant, natur geölt




3419432400 **Eiche Wetterstein**
Markant, lackiert




3419432300 **Eiche hohe Tauern**
Markant, weiss lackiert




3419433600 **Eiche Kufstein**
Select, lackiert



3419432800 **Buche Berwang**
Markant, lackiert



3419432600 **Esche Völs**
Markant, weiss lackiert



Parkett Schiffsböden 3-Stab



Parkett
Schiffsböden 3-Stab
Eiche Mittenwald

Parkett Schiffsböden Kurzlängen

Verbindung	Uniclic	Format	1092 x 207 mm
Materialstärke	10 mm	Paketinhalt	2,034 m ²
Nutzschicht	2,5 mm		

3419454800 **Darßwald Eiche**
Standard
offenporig lackiert



3419454900 **Darßwald Eiche weiss**
Standard
offenporig lackiert



Parkett Schiffsböden Kurzlängen




Parkett Kurzlängen
Darßwald
Eiche weiss

Parkett Landhausdielen Kurzlängen

Verbindung	Uniclic	Format	1092 x 180 mm
Materialstärke	14 mm	Paketinhalt	1,380 m ²
Nutzschicht	2,5 mm		

3419455000 Frankenwald Eiche
natur geölt, gebürstet
mit Fase




3419455300 Westerwald Eiche
Rohholzoptik
natur geölt, gebürstet
mit Microfase



Verbindung	Uniclic	Format	1092 x 130 mm
Materialstärke	14 mm	Paketinhalt	0,994 m ²
Nutzschicht	2,5 mm		

3419454600 Fränkische Schweiz Eiche
natur geölt, gebürstet, 4V



3419454700 Havelland Eiche
matt lackiert, gebürstet, 4V



Parkett Landhausdielen Kurzlängen



Parkett Kurzlängen
Westerwald
Eiche

Treppenkanten

Herstellbar aus jedem Fertigparkett

Stufenlänge: entsprechend der eingesetzten Originaldiele: 1092 – 2200 mm
 Belagsdicke: entsprechend den Bodendicken des Parkett-Sortiments von 10,2 bis 15 mm
 Oberfläche: entsprechend der eingesetzten Parkett diele Lack, Mattlack oder Natur Öl mit allen weiteren Ausstattungen wie gefaste Kanten, Bürstung oder Kolorierung.


Klassik 40

Eingesetzte Dielenbreit	207 mm	187 mm	180 mm	130 mm
Stufenbreite	131 mm	111 mm	104 mm	54 mm
Deckmaß bei Kontakt zur alten Stellstufe	106 mm	86 mm	79 mm	29 mm




Klassik 60

Eingesetzte Dielenbreit	207 mm	187 mm	180 mm	130 mm
Stufenbreite	111 mm	91 mm	84 mm	34 mm
Deckmaß bei Kontakt zur alten Stellstufe	86 mm	66 mm	59 mm	9 mm



Modern

Eingesetzte Dielenbreit	207 mm	187 mm	180 mm	130 mm
Stufenbreite	161 mm	141 mm	134 mm	84 mm
Deckmaß bei Kontakt zur alten Stellstufe	146 mm	126 mm	119 mm	69 mm



Treppenkanten



Treppenkanten
aus Fertigparkett

Hartvinylböden

Nutzungsklasse	23/32	Format	1500 x 228 mm
Verbindung	Uniclic	Paketinhalt	2,052 m ²
Stärke inkl. 1 mm Dämmung	5,2 mm	Overlay	0,3 mm

3512295600 Eiche Löß
Landhausdiele
Optik used
umlaufende V-Fuge



3512295400 Eiche Schillkalk
Landhausdiele
Optik used
umlaufende V-Fuge
10040028072 Passende Sockelleiste




3512295500 Eiche Silex
Landhausdiele
Optik used
umlaufende V-Fuge
10040028073 Passende Sockelleiste



3512295700 Eiche Travertin
Landhausdiele
Optik handgehobelt
umlaufende V-Fuge



3512294500 Lärche Silstein
Landhausdiele
Optik handgehobelt
umlaufende V-Fuge
10040028076 Passende Sockelleiste



Hartvinylböden



Hartvinylboden
Landhausdielen
Eiche Schillkalk

Hartvinylböden

Nutzungsklasse	23/32	Format	1500 x 228 mm
Verbindung	Uniclic	Paketinhalt	2,052 m ²
Stärke inkl. 1 mm Dämmung	5,2 mm	Overlay	0,3 mm

3512295900 Eiche Paragneis
Landhausdiele
Optik used
umlaufende V-Fuge
10040028077 Passende Sockelleiste



3512294400 Eiche Schotter
Landhausdiele
umlaufende V-Fuge




3512295000 Eiche Tillit
Landhausdiele
umlaufende V-Fuge




Nutzungsklasse	23/32	Format	600 x 300 mm
Verbindung	Uniclic	Paketinhalt	1,800 m ²
Stärke inkl. 1 mm Dämmung	5,2 mm	Overlay	0,3 mm

3512294200 Betonit anthrazit
Steinstruktur
10040028078 Passende Sockelleiste



3512294600 Betonit hell
Steinstruktur
10040028079 Passende Sockelleiste



Hartvinylböden



Hartvinylboden
Landhausdielen
Eiche Paragneis


Hartvinylböden

Nutzungsklasse	33/42	Format	1500 x 228 mm
Verbindung	Uniclic	Paketinhalt	1,710 m ²
Stärke inkl. 1 mm Dämmung	6,0 mm	Overlay	0,5 mm


10040062592 Eiche Daqqaq
synchron Holzstruktur
10040149953 Passende Sockelleiste




10040062591 Eiche Skorba
synchron Holzstruktur
10040149966 Passende Sockelleiste




10040062593 Eiche Ahrax
synchron Holzstruktur
10040149963 Passende Sockelleiste



10040062595 Eiche Zafzafa
synchron Holzstruktur
10040149964 Passende Sockelleiste



10040062605 Eiche Sciberras
synchron Holzstruktur
10040149971 Passende Sockelleiste



10040062594 Eiche Pittiross
synchron Holzstruktur
10040149950 Passende Sockelleiste



Hartvinylböden



Hartvinylboden
Eiche Daqqaq


Hartvinylböden

Nutzungsklasse	33/42	Format	1500 x 228 mm
Verbindung	Uniclic	Paketinhalt	1,710 m ²
Stärke inkl. 1 mm Dämmung	6,0 mm	Overlay	0,5 mm


10040062602 Eiche Ricasoli
synchron Holzstruktur
10040149958 Passende Sockelleiste



10040062606 Eiche Villaret
synchron Holzstruktur
10040149968 Passende Sockelleiste



10040062598 Eiche St. Elmo
synchron Holzstruktur
10040149962 Passende Sockelleiste




10040062597 Eiche Delimara
synchron Holzstruktur
10040149960 Passende Sockelleiste



10040062603 Eiche Lascaris
synchron Holzstruktur
10040149952 Passende Sockelleiste



10040062596 Eiche Qroqq
synchron Holzstruktur
10040149961 Passende Sockelleiste



Hartvinylböden



Hartvinylboden
Eiche Lascaris

Hartvinylböden

Nutzungsklasse	33/41	Format	1522 x 225 mm
Verbindung	Uniclic	Paketinhalt	2,055 m ²
Stärke inkl. 1 mm Dämmung	5,0 mm	Overlay	0,5 mm


3512372000 Eiche Cospicua

Landhausdiele
Holzstruktur



3512372100 Eiche Hamrun

Landhausdiele
Holzstruktur



3512372300 Eiche Luqa

Landhausdiele
Holzstruktur




3512372400 Eiche Fgura

Landhausdiele
Holzstruktur




3512372500 Eiche Qormi

Landhausdiele
Holzstruktur



3512372600 Eiche Birkirkara

Landhausdiele
Holzstruktur



Hartvinylböden




Hartvinylboden
Landhausdielen
Eiche Hamrun

Hartvinylböden

Nutzungsklasse	33/41	Format	1522 x 225 mm
Verbindung	Uniclic	Paketinhalt	2,055 m ²
Stärke inkl. 1 mm Dämmung	5,0 mm	Overlay	0,5 mm


3512370600 Eiche Müllemich

Landhausdiele
Holzstruktur




3512370800 Eiche Zäunchen

Landhausdiele
Holzstruktur




3512371200 Eiche Dassiefen

Landhausdiele
Holzstruktur



3512370700 Eiche Dutztal

Landhausdiele
Holzstruktur



Hartvinylböden



Hartvinylboden
Landhausdielen
Eiche Müllemich


Hartvinylböden XXL

Nutzungsklasse	33/42	Format	1800 x 228 mm
Verbindung	Drop Down	Paketinhalt	2,052 m ²
Stärke inkl. 1 mm Dämmung	6,0 mm	Overlay	0,5 mm


3512328500 Eiche Glaubitz
Landhausdiele
Holzstruktur




3512328900 Eiche Elmpt
Landhausdiele
Holzstruktur



3512329000 Eiche Ascheberg
Landhausdiele
Holzstruktur



3512329100 Eiche Neipperg
Landhausdiele
Holzstruktur



Hartvinylböden XXL




Hartvinylboden XXL
Landhausdielen
Eiche Glaubitz

Hartvinylböden XXL

Nutzungsklasse	33/42	Format	1800 x 228 mm
Verbindung	Drop Down	Paketinhalt	2,052 m ²
Stärke inkl. 1 mm Dämmung	6,0 mm	Overlay	0,5 mm


3512328700 Eiche Dannenberg

Landhausdiele
Holzstruktur



3512329200 Eiche Amelunxen

Landhausdiele
Holzstruktur




3512329300 Eiche Anrep

Landhausdiele
Holzstruktur



3512329400 Eiche Hompesch

Landhausdiele
Holzstruktur



Hartvinylböden XXL




Hartvinylboden XXL
Landhausdielen
Eiche Dannenberg

Hartvinylböden Steinstruktur

Nutzungsklasse	33/42	Format	915 x 474 mm
Verbindung	Drop-Down	Paketinhalt	1,736 m ²
Stärke inkl. 1 mm Dämmung	6,0 mm	Overlay	0,5 mm

10040062075 Naxxar
Längs- und stirnseitige
Microfase

10040149955 Passende Sockelleiste




10040062076 La Valletta
Längs- und stirnseitige
Microfase

10040149951 Passende Sockelleiste




10040062077 Tarxien
Längs- und stirnseitige
Microfase

10040149959 Passende Sockelleiste




10040062078 Santa Venera
Längs- und stirnseitige
Microfase

10040149957 Passende Sockelleiste



10040062079 Manikata
Längs- und stirnseitige
Microfase

10040149956 Passende Sockelleiste



Hartvinylböden Steinstruktur



Hartvinylboden
Steinstruktur
La Valletta

Hartvinylböden Steinstruktur

Nutzungsklasse	33/42	Format	915 x 474 mm
Verbindung	Drop-Down	Paketinhalt	1,736 m ²
Stärke inkl. 1 mm Dämmung	6,0 mm	Overlay	0,5 mm

10040062080 Attard
Längs- und stirnseitige
Microfase

10040149970 Passende Sockelleiste



10040062081 Zejtun
Längs- und stirnseitige
Microfase

10040149965 Passende Sockelleiste




10040062082 Iklin
Längs- und stirnseitige
Microfase

10040149967 Passende Sockelleiste




10040062083 Cominotto
Längs- und stirnseitige
Microfase

10040149969 Passende Sockelleiste



10040062084 Xemxija
Längs- und stirnseitige
Microfase

10040149954 Passende Sockelleiste



Hartvinylböden Steinstruktur




Hartvinylboden
Steinstruktur
Cominotto


Vinyl mit HDF-Trägerplatte

Nutzungsklasse	31	Format	1210 x 288 mm
Verbindung	Uniclic	Paketinhalt	2,091 m²
Stärke mit Korktrittschalldämmung	9,8 mm	Overlay	0,3 mm

- 3512291200 Birke Zermatt**
gebürstet
ohne Fase
3419452400 Passende Sockelleiste



- 3512291800 Fichte Grindelwald**
gebürstet
ohne Fase
3419453000 Passende Sockelleiste



- 3512291600 Eiche Basel**
gebürstet
ohne Fase
3419452800 Passende Sockelleiste



- 3512291400 Eiche Interlaken**
gebürstet
ohne Fase
3419452600 Passende Sockelleiste



Vinyl Fertigböden werden schwimmend & leimlos verlegt. Legen Sie immer eine mind. 0,2 mm starke, dampfbremsende PE-Folie (6400001500) unter den Fertigboden. Diese Folie dient nicht nur zum Schutz vor Feuchtigkeit, sondern schafft vor allem eine gleitfähige Ebene, um das ungehinderte Schwimmen des Bodens zu ermöglichen; Vinyl Fertigböden sind werkseitig mit einer Kork-Trittschalldämmung versehen, zusätzliche Verbesserungsmaßnahmen der Trittschalldämmung sind kaum möglich und daher nicht sinnvoll.

Vinyl mit HDF-Trägerplatte



Vinyl-Fertigfußböden
mit HDF-Trägerplatte
Eiche Interlaken


Vinyl mit HDF-Trägerplatte

Nutzungsklasse	31	Format	1210 x 288 mm
Verbindung	Uniclic	Paketinhalt	2,091 m ²
Stärke mit Korktrittschalldämmung 9,8 mm		Overlay	0,3 mm

- 3512291900 Fichte Saas-Fee**
gebürstet
ohne Fase
3419453100 Passende Sockelleiste



- 3512292000 Kiefer Bern**
gebürstet
ohne Fase
3419453200 Passende Sockelleiste



- 3512292100 Kiefer Davos**
gebürstet
ohne Fase
3419453300 Passende Sockelleiste



Vinyl Fertigböden werden schwimmend & leimlos verlegt. Legen Sie immer eine mind. 0,2 mm starke, dampfbremsende PE-Folie (6400001500) unter den Fertigboden. Diese Folie dient nicht nur zum Schutz vor Feuchtigkeit, sondern schafft vor allem eine gleitfähige Ebene, um das ungehinderte Schwimmen des Bodens zu ermöglichen; Vinyl Fertigböden sind werkseitig mit einer Kork-Trittschalldämmung versehen, zusätzliche Verbesserungsmaßnahmen der Trittschalldämmung sind kaum möglich und daher nicht sinnvoll.

Vinyl mit HDF-Trägerplatte




Vinyl-Fertigfußböden
mit HDF-Trägerplatte
Kiefer Bern

Designböden PVC-frei

Nutzungsklasse	32/33	Format	1290 x 216 mm
Verbindung	Multi-Clic	Paketinhalt	3,340 m ²
Materialstärke	5,0 mm		

3500374600 **Wüsteneiche En Gedi**
Microfuge




3500374400 **Campo Eiche natur**
Microfuge




3500374300 **Campo Eiche hell**
Microfuge



10040059117 **Eiche Resilunt**
Microfuge



10040059118 **Eiche Colina**
Microfuge



3500374500 **Old Oak grey**
Microfuge



Grundsätzlich ist bei allen Estrichen und bei Verlegung auf Fußbodenheizung eine 0,2 mm starke PE-Folie (6400001500) auszulegen.

Designböden PVC-frei



Designböden
Campo Eiche hell


Designböden PVC-frei Langdiele

Nutzungsklasse	32/33	Format	2055 x 216 mm
Verbindung	Multi-Clic	Paketinhalt	3,107 m ²
Materialstärke	5,0 mm		

3500374900 Palais Eiche natur
Microfuge



3500375200 Scogliera Oak
Microfuge




3500375000 Palais Eiche Rohoptik
Microfuge




Nutzungsklasse	32/33	Format	858 x 399 mm
Verbindung	Multi-Clic	Paketinhalt	3,423 m ²
Materialstärke	5,0 mm		

3500374800 Garage Ground
Fliesenoptik
mit umlaufender Microfuge



3500374700 Kupfereisen
Fliesenoptik
mit umlaufender Microfuge



Grundsätzlich ist bei allen Estrichen und bei Verlegung auf Fußbodenheizung eine 0,2 mm starke PE-Folie (6400001500) auszulegen.

Designböden PVC-frei Langdielen



Designböden
Palais Eiche natur

Laminat Standard Landhausdiele

Nutzungsklasse	23/31	Format	1376 x 193 mm
Verbindung	Uniclic	Paketinhalt	2,390 m ²
Laminat-Materialstärke	7 mm		

**3419447400 Exeter Eiche
weissgrau**

3419450300 Passende Sockelleiste




**3419447700 Bristol Eiche
beige**

3419451800 Passende Sockelleiste




**3419448000 Derby Eiche
braun**

3419450400 Passende Sockelleiste



**3419447600 Bristol Eiche
grau**

3419451700 Passende Sockelleiste



Laminat Standard Landhausdiele




Laminat Standard
Landhausdiele
Bristol Eiche beige


Laminat Landhausdiele

Nutzungsklasse	23/32	Format	1380 x 193 mm
Verbindung	Drop Down	Paketinhalt	2,390 m ²
Laminat-Materialstärke	8 mm		


3419448900 **Quebec Eiche
Gletscher**
umlaufende V-Fuge
3419450600 Passende Sockelleiste




3419449000 **Alberta
weissgrau**
umlaufende V-Fuge
3419450800 Passende Sockelleiste




3419447200 **Quebec Eiche
naturbraun**
umlaufende V-Fuge
3419450700 Passende Sockelleiste




3419448700 **Nova Scotia Eiche
weiss transparent**
umlaufende V-Fuge
3419450100 Passende Sockelleiste



3419449100 **New Brunswick
Eiche rustikal**
umlaufende V-Fuge
3419451500 Passende Sockelleiste



3419449200 **Alberta
Teak**
umlaufende V-Fuge
3419451600 Passende Sockelleiste



Laminat Landhausdielen




Laminat
Landhausdielen
Quebec Eiche Gletscher


Laminat Landhausdiele

Nutzungsklasse	23/32	Format	1380 x 244 mm
Verbindung	Drop Down	Paketinhalt	2,694 m ²
Laminat-Materialstärke	8 mm		


- 3419447000** **Richmonde Eiche altweiss**
umlaufende V-Fuge
3419451100 Passende Sockelleiste




- 3419448600** **Halifax Eiche grau**
umlaufende V-Fuge
3419452300 Passende Sockelleiste




- 3419449300** **Waterloo Eiche Altholz**
umlaufende V-Fuge
3419450900 Passende Sockelleiste



- 3419448400** **Brampton Eiche hell**
umlaufende V-Fuge
3419452100 Passende Sockelleiste



- 3419448300** **Langley Eiche gebraut**
umlaufende V-Fuge
3419452000 Passende Sockelleiste



- 3419449400** **Waterloo Eiche Altholz grau**
umlaufende V-Fuge
3419451000 Passende Sockelleiste




Laminat Landhausdiele



Laminat
Landhausdiele
Langley Eiche gegraut

Zubehör Sockelleisten weiss

Sockelleiste
Massivholzkern
Starkfolie
RAL 9010




3910024200 16x40x2400 mm
3910024100 16x58x2400 mm

Sockelleiste
Massivholzkern
Starkfolie
RAL 9016




3910020700 16x40x2400 mm
3910020600* 16x58x2400 mm
3910021000 16x78x2400 mm

Sockelleiste
MDF
Grundierfolie
RAL 9016




3910000200 16x40x2500 mm
3910000300 16x58x2500 mm
3910020500 16x78x2500 mm

Sockelleiste
MDF
Hamburger Profil
RAL 9016



3910021500 16x80x2500 mm
3910021700* 16x115x2500 mm


Sockelleiste
Massivholzkern - lackiert
Berliner Profil
RAL 9010



3910020400 19x78x2400 mm
3910020900 19x120x2400 mm

Zubehör Sockelleisten Holz

Sockelleiste
Massivholzkern
Mattlack



Eiche natur

3910022700 16x40x2400 mm
3910022400 16x58x2400 mm

Eiche weiss

3910022600 16x40x2400 mm
3910022300 16x58x2400 mm

Canadischer Ahorn

3910022100 16x58x2400 mm


Buche

3910022500 16x58x2400 mm

Esche

3910022200 16x58x2400 mm

Sockelleiste
Massivholzkern
Mattlack



Buche

3910023000 22x45x2400 mm

Eiche

3910022900 22x45x2400 mm

Eckhölzer (VPE 4 St.) RAL 9016 Grundierfolie

10040059954 19x19x122 mm
10040059956 19x19x80 mm
10040059955 19x19x60 mm



Außenecken (VPE 2 St.)

nur für 58 mm Höhe
10040059951 weiss
10040059949 schwarz
10040059950 silber

Eckhölzer (VPE 4 St.) RAL 9016 Starkfolie

10040059958 19x19x80 mm
10040059957 19x19x60 mm

Innenecken (VPE 2 St.)

nur für 58 mm Höhe
10040059964 weiss
10040059962 schwarz
10040059963 silber



Endkappen (VPE 2 St.)

nur für 58 mm Höhe
10040059961 weiss
10040059959 schwarz
10040059960 silber

Befestigungsclips Nr. 4

10040059952

Befestigungsclips Nr. 5


10040059953



Befestigungsclips Nr. 4 und Nr. 5
für ca. 10 lfm inkl. Schrauben und Dübel (Inhalt 20 St.)


Zubehör Fliesenabdeckleisten

Fliesenabdeckleiste
Uni weiss
MDF
Topline



3910079900
16x100x2500 mm


Fliesenabdeckleiste
Uni weiss
MDF
Hamburger Profil



3910079800
16x100x2500 mm

Zubehör Designleisten



Designleiste
Stahl gebürstet
MDF
Grundierfolie



3910079700
16x58x2500 mm

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich


Designleiste
Uni schwarz
MDF
Grundierfolie



3910079600
16x58x2500 mm

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich


Designleiste
Metall bronze
MDF
Grundierfolie



3910079500
16x58x2500 mm

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich


Designleiste
Metall Leinen
MDF
Grundierfolie



3910079400
16x58x2500 mm

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich

Designleiste
Metall Stahl
MDF
Grundierfolie



3910079300
16x58x2500 mm

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich

Zubehör Trittschall

10040149520

Dämmung Duogard Maxima 2,0 mm

Allround-Akustik-Unterlage

Rolle à 12,5m²

Maße: 12500 x 1000 x 2 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19

Gehrschall-Verbesserung bis zu: 20%

Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,033

Brandschutzklasse: Efl



10040149523

Duogard Maxima Aquastop 2,0 mm

Allround-Akustik-Unterlage 3 in 1

Rolle à 10m²

Maße: 10000 x 1000 x 2 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19

Gehrschall-Verbesserung bis zu: 20 %

Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,033

Brandschutzklasse: Efl

10040149526

Silenza Light Aquastop Flex 1,6 mm

1 m Preiseinstieg-Unterlage 3 in 1

Rolle à 20m²


Maße: 18200 x 1100 x 1,6 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19

Gehrschall-Verbesserung bis zu: 14%

Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,05

Brandschutzklasse: Efl



10040149529

Silenza Light Flex 1,6 mm

1m Preiseinstieg-Unterlage

Rolle à 20m²

Maße: 18200 x 1100 x 1,6 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 19

Gehrschall-Verbesserung bis zu: 14 %

Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,05

Brandschutzklasse: Efl

10040149532

Silenza Robust Smart 5,0 mm

Höhenausgleich für Laminat und Parkett

Paket à 5,5m²



Maße: 4700 x 1180 x 5 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 22

Gehrschall-Verbesserung bis zu: 10%

Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,18

Brandschutzklasse: Efl



10040149535

Universol 1000 Aquastop 1,5mm

Profi-Unterlage für FR-Heizung 3 in 1

Rolle à 8m²

Maße: 8000 x 1000 x 1,5 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 16

Gehrschall-Verbesserung bis zu: 20 %

Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,006

Brandschutzklasse: Bfl – s1

10040149538

Universol Akustik Alu PU-M 3,0 mm

Profi-Allround-Unterlage 3 in 1

Rolle à 5m²

Maße: 5000 x 1000 x 3 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 21

Gehrschall-Verbesserung bis zu: 30%

Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,01

Brandschutzklasse: Bfl – s1



10040149541

Vinclic Super Solid 1,1 mm

PUM Profi-Unterlage für Click-LVT

Rolle à 9 m²

Maße: 9000 x 1000 x 1,1 mm

Trittschall-Verbesserung in dB bis zu: 14

Gehrschall-Verbesserung bis zu: 62 sones

Wärmedurchlass-Widerstand m²K/W: 0,005

Brandschutzklasse: Bfl – s1

10040149544

Aqua Stopp Blue Tech 30

Dampfbremsfolie

Rolle à 30m²

Maße: 15000 x 2000 x 0,12 mm



10040149943

ALU/PET Fugendichtband SK

Rolle à 50 lfdm

Zubehör Profile

Anpassungsprofil
Universal
Höhendifferenz 0-15 mm



Silber eloxiert	6400019400	44 x 1000 mm	
	6400020300	44 x 2700 mm	
	Champagne eloxiert	6400019500	44 x 1000 mm
	6400020400	44 x 2700 mm	
	Edelstahl eloxiert	6400019600	44 x 1000 mm
	6400020500	44 x 2700 mm	



Übergangsprofil
Universal
Höhendifferenz 6,5-15 mm



Silber eloxiert	6400017600	34 x 1000 mm	
	6400018500	34 x 2700 mm	
	Champagne eloxiert	6400017700	34 x 1000 mm
	6400018600	34 x 2700 mm	
	Edelstahl eloxiert	6400017800	34 x 1000 mm
	6400018700	34 x 2700 mm	



Abschlussprofil
Universal
Höhendifferenz 6,5-15 mm



Silber eloxiert	6400021200	22 x 1000 mm	
	6400022400	22 x 2700 mm	
	Champagne eloxiert	6400021300	22 x 1000 mm
	6400022500	22 x 2700 mm	
	Edelstahl eloxiert	6400021400	22 x 1000 mm
	6400022600	22 x 2700 mm	



Treppenkantenprofil
Prostep Universal Alu
Höhendifferenz 6,5-15 mm



Silber eloxiert	6400028800	Länge 1000 mm	
	6400029100	Länge 3000 mm	
	Champagne eloxiert	6400028900	Länge 1000 mm
	6400029200	Länge 3000 mm	
	Edelstahl eloxiert	6400029000	Länge 1000 mm
	6400029300	Länge 3000 mm	



Anpassungsprofil
Designfloor
Höhendifferenz 0-9 mm



Silber eloxiert	6400020000	Länge 1000 mm	
	6400019700	Länge 2700 mm	
	Champagne eloxiert	6400020100	Länge 1000 mm
	6400019800	Länge 2700 mm	
	Edelstahl eloxiert	6400020200	Länge 1000 mm
	6400019900	Länge 2700 mm	



Übergangsprofil
Designfloor
Höhendifferenz 4-9 mm



Silber eloxiert	6400018200	Länge 1000 mm	
	6400017900	Länge 2700 mm	
	Champagne eloxiert	6400018300	Länge 1000 mm
	6400018000	Länge 2700 mm	
	Edelstahl eloxiert	6400018400	Länge 1000 mm
	6400018100	Länge 2700 mm	



Abschlussprofil
Designfloor
Höhendifferenz 4-9 mm



Silber eloxiert	6400022100	Länge 1000 mm	
	6400021800	Länge 2700 mm	
	Champagne eloxiert	6400022200	Länge 1000 mm
	6400021900	Länge 2700 mm	
	Edelstahl eloxiert	6400022300	Länge 1000 mm
	6400022000	Länge 2700 mm	



Zubehör Kleber und Pflege

9410511900
Stauf SMP 930
Parkettklebstoff 18 kg

hartelastischer,
 spannungsreduzierende
 Parkettverklebung



9410534700
Stauf XP 10
Spachtelmasse 25 kg

selbstverlaufend
 sehr gut schleifbar
 spannungsarm

9410535000
Stauf D 50
Designbelagsklebstoff 14 kg

9410535100
Stauf D 50
Designbelagsklebstoff 6 kg

hohe Endfestigkeit
 gute Benetzung
 hohe Maßhaltigkeit



9410534800
Stauf RM
Spachtelmasse 25 kg

standfest
 fein körnig
 schnelltrocknend
 porenarm

9410534100
Stauf VDP 130 Lösemittelfreie
Dispersionsgrundierung 10 kg

9410534300
Stauf VDP 130 Lösemittelfreie
Dispersionsgrundierung 5 kg

leicht aufzutragen - schafft eine
 gleichmäßige saugfähige Oberfläche
 universell einsetzbar



9410534900
Stauf GS
Spachtelmasse 25 kg

leichtverlaufende Spachtel- und
 Nivelliermasse
 porenarme Oberfläche
 spannungsarm

9410534600
Stauf D 54
Dispersionsgrundierung 10 kg

geeignet für poröse und
 dichte Untergründe
 Konzentrat zum Verdünnen
 niedriger Verbrauch



9410535700
Stauf Repacoll S
Montagekleber

universell einsetzbar
 sehr gutes Haftungsver-
 mögen an verschiedenen
 Materialien

9410535600
Stauf Reinigungstücher

sehr gute Reinigungswirkung
 einfache Produktanwendung
 für STAUF SMP-, SPU- und
 PUK-Klebstoffe
 70 Stück im Eimer



9410534400
Stauf Repamed
Reparatur Kit

Hohlstellenüberbrückung
 Nachkleben/Reparatur

Zubehör Kleber und Pflege



9400003800
Mapei Ultrabond Eco S948 1K
15 kg

SMP Parkettklebstoff elastisch
geeignet für Mehrschicht- und
Stabparkett



10040012364
Mapei Ultrabond Eco 4LVT
14 kg

Mikrofaser-Designbelagsklebstoff
leicht aufzutragen
hohe Anfangshaftung
schnelle Festigkeitsentwicklung



10040059124
Mapei Eco Prim T Easy
10 kg

Dispersionsgrundierung
für alle saugenden Untergründe



10040059125
Mapei Ultraplan
Basic Xtra
25 kg

Bodenspachtelmasse zementär
Schichtdicken von 1-10 mm



10040059126
Mapei Planipatch Xtra
25 kg

Feine standfeste Spachtelmasse
zementär
Anspachtelungen von 0-25 mm

Zubehör Kleber und Pflege

9410527300
MK Fest Montagekleber



10040056820
Intensivpflege aqua oil
für geölte Naturböden
Inhalt: 1 Liter

9410408000
Acryl weiss



10040056823
Basisreiniger intens
für alle Hart- und elastischen
Bodenbeläge
Inhalt: 500 ml

9410403000 Silikon weiss
9410400500 transparent
9410401000 lichtgrau
9410402000 betongrau
9410404000 hellbraun
9410405000 mittelbraun
9410405500 dunkelbraun
9410406500 schwarz



10040056818
Parketreiniger natural
für alle Naturböden
Inhalt: 500 ml

9400004300
Glättemittel 500 ml



10040056822
Laminatboden Reiniger active
Inhalt: 500 ml



10040056821
Auffrischer Disano aqua shield
für versiegelte und beschichtete
Hartbodenbeläge
Inhalt: 1 Liter

Unsere Ausstellung



Besuchen Sie unsere traumhafte Ausstellungswelt auf über 2.000 m² für Parkett-, Laminat-, Vinyl- und Designböden. Wir zeigen Ihnen mehr als 300 Bodenmusterflächen in verschiedenen Größen und vielen unterschiedlichen Varianten. Mit einer großen Auswahl an Parkett, Massivholzdielen, Laminat, Vinyl, Linoleum und Kork bieten wir Ihnen ein breites Spektrum an Holz- und Designbodenbelägen.

Unsere individuell gestaltete Parkett- und Massivholzdielenausstellung hat an zwei Seiten bodentiefe Fensterfronten, die viel Tageslicht in die Ausstellung strömen lassen. So werden die Parkettböden in ihrer Natürlichkeit gezeigt

und geben Ihnen eine optimale Darstellung der Oberflächenstrukturen und Farbgebungen.

In unserer Laminat- und Vinylbodenausstellung präsentieren wir Ihnen zahlreiche Musterflächen, die durch Edelstahlstreifen getrennt sind. Auch hier strömt durch bodentiefe Schaufenster viel Tageslicht in die Ausstellung, sodass die Brillanz und die Ausdruckskraft der Dekore besonders gut zur Geltung kommen und ein direkter Vergleich der unterschiedlichen Böden möglich ist. Die Vielfalt der hier ausgestellten Laminat- und Vinylböden ist überwältigend.

Suchen Sie sich Ihren persönlichen Traumboden aus und lassen sich von unseren geschulten Fachverkäufern umfassend beraten.



FLOOR CONCEPT

Parkettböden - Laminatböden - Vinylböden
Designböden - Zubehör

Für Preisfragen, Beratung und Planung wenden Sie sich an einen FLOOR-CONCEPT Partner in Ihrer Nähe.
Bitte senden Sie uns eine E-Mail an info@floorconcept.eu

