



# FLOOR CONCEPT

Exklusive Böden für stilvolles Wohnen

# Inhalt

<b>Parkettböden</b>	<b>Landhausdiele Rustikal</b>	4 - 7
	<b>Landhausdiele Super Rustikal</b>	8 - 11
	<b>Parkett Fischgrät</b>	12 - 13
	<b>Treppenkanten</b>	14 - 15
<b>Vinylböden</b>	<b>Hartvinylböden</b>	16 - 27
	<b>Hartvinylböden Acoustic</b>	28 - 31
	<b>Hartvinylböden Steinstruktur</b>	32 - 33
	<b>Hartvinylböden Fischgrät</b>	34 - 35
	<b>Klebe-Vinylböden</b>	36 - 39
<b>Laminatböden</b>	<b>Landhausdiele</b>	40 - 43
<b>Zubehör</b>	<b>Sockelleisten weiß</b>	44
	<b>Designleisten</b>	45
	<b>Sockelleisten Holz</b>	46
	<b>Fliesenabdeckleisten</b>	46
	<b>Zubehör Sockelleisten</b>	47
	<b>Trittschall</b>	48 - 49
	<b>Profile</b>	50
	<b>Kleber + Pflege</b>	51 - 54



Parkett | Landhausdielen  
Eiche Matapo – natur geölt

# Parkett Landhausdielen Rustikal


Verbindung	Drop-Down	Format	1900 x 190 mm
Materialstärke	14 mm	Paketinhalt	2,888 m <sup>2</sup>
Nutzschicht	3,0 mm		

---

**3481006600 Eiche Rustikal**  
handgehobelt, gebürstet  
natur geölt



**3481006700 Eiche Rustikal**  
handgehobelt, geräuchert  
gebürstet  
natur geölt



# Parkett Landhausdiele Rustikal



Parkett | Landhausdiele  
Eiche Rustikal - geräuchert

# Parkett Landhausdiele Rustikal

Verbindung	Drop-Down	Format	1900 x 190 mm
Materialstärke	14 mm	Paketinhalt	2,888 m <sup>2</sup>
Nutzschicht	3,0 mm		

---


**3481006300 Eiche Rustikal**  
gebürstet  
natur geölt



**10040374742 Eiche Luho**  
gebürstet, natur geölt

*auch erhältlich als:*

**10040374741 Eiche Luho**  
1900 x 150 mm / 2,280 m<sup>2</sup>



# Parkett Landhausdiele Rustikal




Parkett | Landhausdiele  
Eiche Luho

# Parkett Landhausdiele Super Rustikal

Verbindung	Drop Down	Format	1900 x 190 mm
Materialstärke	14 mm	Paketinhalt	2,888 m <sup>2</sup>
Nutzschicht	3,0 mm		

---

- 10040124509 Eiche Matapo**  
Rohholzoptik, gebürstet  
natur geölt  
*auch erhältlich als:*
- 10040124512 Eiche Matapo XL**  
2200 x 220 mm / 2,904 m<sup>2</sup>
- 10040124515 Eiche Matapo XXL**  
2200 x 260 mm / 2,288 m<sup>2</sup>



- 10040124510 Eiche Matapo**  
gebürstet, natur geölt  
*auch erhältlich als:*
- 10040124513 Eiche Matapo XL**  
2200 x 220 mm / 2,904 m<sup>2</sup>
- 10040124516 Eiche Matapo XXL**  
2200 x 260 mm / 2,288 m<sup>2</sup>



- 10040124511 Eiche Matapo**  
gebürstet, weiss geölt
- auch erhältlich als:*
- 10040124514 Eiche Matapo XL**  
2200 x 220 mm / 2,904 m<sup>2</sup>
- 10040124517 Eiche Matapo XXL**  
2200 x 260 mm / 2,288 m<sup>2</sup>



# Parkett Landhausdiele Super Rustikal



Parkett | Landhausdiele  
Eiche Matapo - Rohholz

# Parkett Landhausdiele Super Rustikal

Verbindung	Drop Down	Format	1900 x 190 mm
Materialstärke	14 mm	Paketinhalt	2,888 m <sup>2</sup>
Nutzschicht	3,0 mm		

---

**10040067921 Eiche Wisconsin**  
geräuchert, tief gebürstet  
natur geölt  
mit Fase



**10040067920 Eiche Super Rustikal**  
tief gebürstet, natur geölt  
mit Fase



**10040067922 Eiche Super Rustikal**  
tief gebürstet, weiss geölt  
geräuchert  
mit Fase



# Parkett Landhausdiele Super Rustikal



Parkett | Landhausdiele  
Eiche Super Rustikal - natur geölt

# Parkett Fischgrät

Verbindung	Optiloc	Format	725 x 130 mm
Materialstärke	14 mm	Paketinhalt	0,650 m <sup>2</sup>
Nutzschicht	2,5 mm		

---


**3419410700 Eiche Freiburg**  
gebürstet  
matt lackiert cognac  
längs- & stirnseitige  
Microfase



**3419410600 Eiche Stuttgart**  
angeräuchert, gebürstet  
natur geölt  
längs- & stirnseitige  
Microfase



**3419406700 Eiche Hamburg**  
gebürstet  
natur geölt  
längs- & stirnseitige  
Microfase



# Parkett Fischgrät



Parkett | Fischgrät  
Eiche Stuttgart

# Treppenkanten

Herstellbar aus jedem Fertigparkett


Stufenlänge: entsprechend der eingesetzten Originaldielen: 1092 – 2200 mm  
 Belagsdicke: entsprechend den Bodendicken des Parkett-Sortiments von 10,2 bis 15 mm  
 Oberfläche: entsprechend der eingesetzten Parkettziele Lack, Mattlack oder Natur Öl mit allen weiteren Ausstattungen wie gefaste Kanten, Bürstung oder Kolorierung.

## Klassik 40

Eingesetzte Dielenbreite	207 mm	187 mm	180 mm	130 mm
Stufenbreite	131 mm	111 mm	104 mm	54 mm
Deckmaß bei Kontakt zur alten Stellstufe	106 mm	86 mm	79 mm	29 mm


## Klassik 60

Eingesetzte Dielenbreite	207 mm	187 mm	180 mm	130 mm
Stufenbreite	111 mm	91 mm	84 mm	34 mm
Deckmaß bei Kontakt zur alten Stellstufe	86 mm	66 mm	59 mm	9 mm




## Modern

Eingesetzte Dielenbreite	207 mm	187 mm	180 mm	130 mm
Stufenbreite	161 mm	141 mm	134 mm	84 mm
Deckmaß bei Kontakt zur alten Stellstufe	146 mm	126 mm	119 mm	69 mm



# Treppenkanten




Treppenkanten  
aus Fertigparkett

# Hartvinylböden

Nutzungsklasse	33/42	Format	1220 x 180 mm
Verbindung	Uniclic	Paketinhalt	2,200 m <sup>2</sup>
Stärke inkl. 1 mm Dämmung	5,2 mm	Overlay	0,5 mm

---

**10040374863 Eiche Luana**  
Landhausdiele  
synchron Holzstruktur



**10040374864 Eiche Taviro**  
Landhausdiele  
synchron Holzstruktur



**10040374865 Eiche Silano**  
Landhausdiele  
synchron Holzstruktur



**10040374866 Eiche Maru**  
Landhausdiele  
synchron Holzstruktur



**10040374867 Eiche Tamino**  
Landhausdiele  
synchron Holzstruktur



**10040374868 Eiche Yara**  
Landhausdiele  
synchron Holzstruktur



# Hartvinylböden



Hartvinylboden | Landhausdielen  
Eiche Tamino

# Hartvinylböden

Nutzungsklasse	33/42	Format	1220 x 180 mm
Verbindung	Uniclic	Paketinhalt	2,200 m <sup>2</sup>
Stärke inkl. 1 mm Dämmung	5,2 mm	Overlay	0,5 mm

---


**10040374869 Eiche Lumio**  
Landhausdiele  
synchron Holzstruktur



**10040374870 Eiche Sanu**  
Landhausdiele  
synchron Holzstruktur




**10040374871 Eiche Kalimo**  
Landhausdiele  
synchron Holzstruktur




**10040374872 Eiche Aroha**  
Landhausdiele  
synchron Holzstruktur



**10040374873 Eiche Cedaro**  
Landhausdiele  
synchron Holzstruktur



**10040374874 Eiche Valeno**  
Landhausdiele  
synchron Holzstruktur



# Hartvinylböden



Hartvinylboden | Landhausdielen  
Eiche Sanu

# Hartvinylböden

Nutzungsklasse	33/42	Format	1500 x 228 mm
Verbindung	Uniclic	Paketinhalt	1,710 m <sup>2</sup>
Stärke inkl. 1 mm Dämmung	6,0 mm	Overlay	0,5 mm

---

**10040062592 Eiche Daqqaq**  
synchron Holzstruktur  
10040149953 Passende Sockelleiste



**10040062591 Eiche Skorba**  
synchron Holzstruktur  
10040149966 Passende Sockelleiste




**10040062595 Eiche Zafzafa**  
synchron Holzstruktur  
10040149964 Passende Sockelleiste



**10040062605 Eiche Sciberras**  
synchron Holzstruktur  
10040149971 Passende Sockelleiste



**10040062594 Eiche Pittiross**  
synchron Holzstruktur  
10040149950 Passende Sockelleiste



# Hartvinylböden




Hartvinylboden  
Eiche Skorba

# Hartvinylböden

Nutzungsklasse	33/42	Format	1500 x 228 mm
Verbindung	Uniclic	Paketinhalt	1,710 m <sup>2</sup>
Stärke inkl. 1 mm Dämmung	6,0 mm	Overlay	0,5 mm

---


**10040062602 Eiche Ricasoli**  
synchron Holzstruktur  
10040149958 Passende Sockelleiste



**10040062606 Eiche Villaret**  
synchron Holzstruktur  
10040149968 Passende Sockelleiste



**10040062598 Eiche St. Elmo**  
synchron Holzstruktur  
10040149962 Passende Sockelleiste




**10040062597 Eiche Delimara**  
synchron Holzstruktur  
10040149960 Passende Sockelleiste



**10040062603 Eiche Lascaris**  
synchron Holzstruktur  
10040149952 Passende Sockelleiste



**10040062596 Eiche Qroqq**  
synchron Holzstruktur  
10040149961 Passende Sockelleiste



# Hartvinylböden



Hartvinylboden  
Eiche Ricasoli

# Hartvinylböden

Nutzungsklasse	33/41	Format	1522 x 225 mm
Verbindung	Uniclic	Paketinhalt	2,055 m <sup>2</sup>
Stärke inkl. 1 mm Dämmung	5,0 mm	Overlay	0,5 mm

---


**3512372000 Eiche Cospicua**

Landhausdiele  
Holzstruktur




**3512372100 Eiche Hamrun**

Landhausdiele  
Holzstruktur



**3512372300 Eiche Luqa**

Landhausdiele  
Holzstruktur




**3512372400 Eiche Fgura**

Landhausdiele  
Holzstruktur



**3512372500 Eiche Qormi**

Landhausdiele  
Holzstruktur



**3512372600 Eiche Birkirkara**

Landhausdiele  
Holzstruktur



# Hartvinylböden



Hartvinylboden | Landhausdiele  
Eiche Fgura

# Hartvinylböden

Nutzungsklasse	33/41	Format	1522 x 225 mm
Verbindung	Uniclic	Paketinhalt	2,055 m <sup>2</sup>
Stärke inkl. 1 mm Dämmung	5,0 mm	Overlay	0,5 mm

---

**3512370600 Eiche Müllemich**

Landhausdiele  
Holzstruktur



**3512370800 Eiche Zäunchen**

Landhausdiele  
Holzstruktur



**3512371200 Eiche Dassiefen**

Landhausdiele  
Holzstruktur



**3512370700 Eiche Dutztal**

Landhausdiele  
Holzstruktur



# Hartvinylböden



Hartvinylboden | Landhausdielen  
Eiche Zäunchen

# Hartvinylböden Acoustic

Nutzungsklasse	33/42	Format	1500 x 225 mm
Verbindung	5G	Paketinhalt	1,690 m <sup>2</sup>
Stärke inkl. 1 mm Dämmung	8,5 mm	Overlay	0,5 mm

---

**10040374875 Eiche Luana XL**

Landhausdiele  
synchron Holzstruktur  
*auch erhältlich als:*

**10040374887 Eiche Luana XXL**

2200 x 300 mm / 2,640 m<sup>2</sup>



**10040374876 Eiche Taviro XL**

Landhausdiele  
synchron Holzstruktur  
*auch erhältlich als:*

**10040374888 Eiche Taviro XXL**

2200 x 300 mm / 2,640 m<sup>2</sup>



**10040374877 Eiche Silano XL**

Landhausdiele  
synchron Holzstruktur  
*auch erhältlich als:*

**10040374889 Eiche Silano XXL**

2200 x 300 mm / 2,640 m<sup>2</sup>



**10040374878 Eiche Maru XL**

Landhausdiele  
synchron Holzstruktur



**10040374879 Eiche Tamino XL**

Landhausdiele  
synchron Holzstruktur



**10040374880 Eiche Yara XL**

Landhausdiele  
synchron Holzstruktur  
*auch erhältlich als:*

**10040374890 Eiche Yara XXL**

2200 x 300 mm / 2,640 m<sup>2</sup>



# Hartvinylböden Acoustic




Hartvinylboden | Landhausdiele  
Eiche Yara XL

# Hartvinylböden Acoustic

Nutzungsklasse	33/42	Format	1500 x 225 mm
Verbindung	5G	Paketinhalt	1,690 m <sup>2</sup>
Stärke inkl. 1 mm Dämmung	8,5 mm	Overlay	0,5 mm

---


**10040374881 Eiche Lumio XL**  
Landhausdiele  
synchron Holzstruktur



**10040374882 Eiche Sanu XL**  
Landhausdiele  
synchron Holzstruktur




**10040374883 Eiche Kalimo XL**  
Landhausdiele  
synchron Holzstruktur




**10040374884 Eiche Aroha XL**  
Landhausdiele  
synchron Holzstruktur  
*auch erhältlich als:*

**10040374891 Eiche Aroha XXL**  
2200 x 300 mm / 2,640 m<sup>2</sup>



**10040374885 Eiche Cedaro XL**  
Landhausdiele  
synchron Holzstruktur  
*auch erhältlich als:*

**10040374892 Eiche Cedaro XXL**  
2200 x 300 mm / 2,640 m<sup>2</sup>



**10040374886 Eiche Valeno XL**  
Landhausdiele  
synchron Holzstruktur



# Hartvinylböden Acoustic



Hartvinylboden | Landhausdiele  
Eiche Aroha XXL


# Hartvinylböden Steinstruktur

Nutzungsklasse	33/42	Format	915 x 474 mm
Verbindung	Drop-Down	Paketinhalt	1,736 m <sup>2</sup>
Stärke inkl. 1 mm Dämmung	6,0 mm	Overlay	0,5 mm

---


**10040062075 Naxxar**  
Längs- und stirnseitige  
Microfase

10040149955 Passende Sockelleiste




**10040062076 La Valletta**  
Längs- und stirnseitige  
Microfase

10040149951 Passende Sockelleiste



**10040062077 Tarxien**  
Längs- und stirnseitige  
Microfase

10040149959 Passende Sockelleiste



**10040062078 Santa Venera**  
Längs- und stirnseitige  
Microfase

10040149957 Passende Sockelleiste



**10040062079 Manikata**  
Längs- und stirnseitige  
Microfase

10040149956 Passende Sockelleiste



# Hartvinylböden Steinstruktur




Hartvinylboden | Steinstruktur  
Tarxien

# Hartvinylböden Fischgrät


Nutzungsklasse	33/42	Format	750 x 150 mm
Verbindung	Unilin	Paketinhalt	1,582 m <sup>2</sup>
Stärke inkl. 1 mm Dämmung	6,0 mm	Overlay	0,5 mm

---


**10040374674 Eiche Alvaro**  
synchron Holzstruktur  
mit Microfase




**10040374675 Eiche Nerilo**  
synchron Holzstruktur  
mit Microfase



**10040374676 Eiche Samira**  
synchron Holzstruktur  
mit Microfase



**10040374677 Eiche Velano**  
synchron Holzstruktur  
mit Microfase



# Hartvinylböden Fischgrät



Hartvinyl | Fischgrät  
Eiche Nerilo

# Klebe-Vinylböden


<b>Nutzungsklasse</b>	33/42	<b>Format</b>	1227 x 187 mm
<b>Verbindung</b>	vollflächige Verklebung	<b>Paketinhalt</b>	3,664 m <sup>2</sup>
<b>Stärke</b>	2,5 mm	<b>Overlay</b>	0,5 mm

---

**10040068377 Eiche Anrep**  
Landhausdiele  
Holzstruktur




**10040068378 Eiche Hompesch**  
Landhausdiele  
Holzstruktur



**10040068379 Eiche Löß**  
Landhausdiele  
Holzstruktur



**10040068380 Eiche Glaubitz**  
Landhausdiele  
Holzstruktur



# Klebe-Vinylböden



Klebe-Vinylboden | Landhausdiele  
Eiche Löß

# Klebe-Vinylböden

Nutzungsklasse 33/42  
Verbindung vollflächige Verklebung  
Stärke 2,5 mm

Format 1227 x 187 mm  
Paketinhalt 3,664 m<sup>2</sup>  
Overlay 0,5 mm

---

**10040068381 Eiche Dannenberg**  
Landhausdiele  
Holzstruktur



**10040068382 Eiche Tillit**  
Landhausdiele  
Holzstruktur



Nutzungsklasse 33/42  
Verbindung vollflächige Verklebung  
Stärke 2,5 mm

Format 607 x 307 mm  
Paketinhalt 2,976 m<sup>2</sup>  
Overlay 0,5 mm

---

**10040068383 Betonit hell**  
Fliese  
Steinstruktur



**10040068384 Betonit anthrazit**  
Fliese  
Steinstruktur



# Klebe-Vinylböden



Klebe-Vinylböden | Landhausdiele  
Eiche Dannenberg

# Laminat Landhausdiele

Nutzungsklasse	23/32	Format	1380 x 193 mm
Verbindung	Drop Down	Paketinhalt	2,390 m <sup>2</sup>
Laminat-Materialstärke	8 mm		

---

**3419448900** **Quebec Eiche  
Gletscher**  
umlaufende V-Fuge  
3419450600 Passende Sockelleiste




**3419447200** **Quebec Eiche  
naturbraun**  
umlaufende V-Fuge  
3419450700 Passende Sockelleiste




**3419448700** **Nova Scotia Eiche  
weiss transparent**  
umlaufende V-Fuge  
3419450100 Passende Sockelleiste



**3419449100** **New Brunswick  
Eiche rustikal**  
umlaufende V-Fuge  
3419451500 Passende Sockelleiste



**3419449200** **Alberta  
Teak**  
umlaufende V-Fuge  
3419451600 Passende Sockelleiste



# Laminat Landhausdiele



Laminat | Landhausdiele  
Nova Scotia Eiche


# Laminat Landhausdiele

Nutzungsklasse	23/32	Format	1380 x 244 mm
Verbindung	Drop Down	Paketinhalt	2,694 m <sup>2</sup>
Laminat-Materialstärke	8 mm		


**3419447000** **Richmonde Eiche altweiss**  
umlaufende V-Fuge  
3419451100 Passende Sockelleiste




**3419448600** **Halifax Eiche grau**  
umlaufende V-Fuge  
3419452300 Passende Sockelleiste




**3419449300** **Waterloo Eiche Altholz**  
umlaufende V-Fuge  
3419450900 Passende Sockelleiste



**3419448400** **Brampton Eiche hell**  
umlaufende V-Fuge  
3419452100 Passende Sockelleiste



**3419448300** **Langley Eiche gegraut**  
umlaufende V-Fuge  
3419452000 Passende Sockelleiste



**3419449400** **Waterloo Eiche Altholz grau**  
umlaufende V-Fuge  
3419451000 Passende Sockelleiste




# Laminat Landhausdiele



Laminat | Landhausdiele  
Richmonde Eiche


# Sockelleisten weiss

Sockelleiste  
Massivholzkern  
Starkfolie  
RAL 9010




10041009445 16x40x2400 mm  
10041009439 16x58x2400 mm

Sockelleiste  
Massivholzkern  
Starkfolie  
RAL 9016




10041009438 16x40x2400 mm  
10041009436\* 16x58x2400 mm  
10041009441 16x78x2400 mm

Sockelleiste  
MDF  
Grundierfolie  
RAL 9016




10041009437 16x40x2500 mm  
10041009435 16x58x2500 mm  
10041009444 16x78x2500 mm

Sockelleiste  
MDF  
Hamburger Profil  
RAL 9016



10041009443 16x80x2500 mm  
10041009449\* 16x115x2500 mm


Sockelleiste  
Massivholzkern - lackiert  
Berliner Profil  
RAL 9010



10041009447 19x78x2400 mm  
10041009450 19x120x2400 mm

# Designleisten


Designleiste  
Stahl gebürstet  
MDF  
Grundierfolie



10041009457  
16x58x2500 mm

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich


Designleiste  
Uni schwarz  
MDF  
Grundierfolie



10041009448  
16x58x2500 mm

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich


Designleiste  
Metall bronze  
MDF  
Grundierfolie



10041009459  
16x58x2500 mm

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich


Designleiste  
Metall Leinen  
MDF  
Grundierfolie



10041009462  
16x58x2500 mm

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich

Designleiste  
Metall Stahl  
MDF  
Grundierfolie




10041009451  
16x58x2500 mm

Befestigung mit Clip Nr. 4 möglich

# Sockelleisten Holz

Sockelleiste  
Massivholzkern  
Mattlack



## Eiche natur

10041009442 16x40x2400 mm

10041009440 16x58x2400 mm

## Eiche weiss

10041009454 16x40x2400 mm

10041009453 16x58x2400 mm

## Canadischer Ahorn

10041009458 16x58x2400 mm


## Buche

10041009452 16x58x2400 mm

## Esche

10041009460 16x58x2400 mm

Sockelleiste  
Massivholzkern  
Mattlack



## Buche


10041009455 22x45x2400 mm

## Eiche

10041009446 22x45x2400 mm


# Fliesenabdeckleisten

Fliesenabdeckleiste  
Uni weiss  
MDF  
Topline



10041009456  
16x100x2500 mm

Fliesenabdeckleiste  
Uni weiss  
MDF  
Hamburger Profil



10041009461  
16x100x2500 mm

# Zubehör Sockelleisten



## **Eckhölzer (VPE 4 St.) RAL 9016**

### **Grundierfolie**

10040059954 19x19x122 mm

10040059956 19x19x80 mm

10040059955 19x19x60 mm

## **Eckhölzer (VPE 4 St.) RAL 9016**

### **Starkfolie**

10040059958 19x19x80 mm

10040059957 19x19x60 mm



## **Außenecken (VPE 2 St.)**

nur für 58 mm Höhe

10040059951 weiss

10040059949 schwarz

10040059950 silber



## **Innenecken (VPE 2 St.)**

nur für 58 mm Höhe

10040059964 weiss

10040059962 schwarz

10040059963 silber



## **Endkappen (VPE 2 St.)**

nur für 58 mm Höhe

10040059961 weiss

10040059959 schwarz

10040059960 silber



## **Befestigungsclips Nr. 4**


10040059952

## **Befestigungsclips Nr. 5**

10040059953

Befestigungsclips Nr. 4 und Nr. 5  
für ca. 10 lfm inkl. Schrauben und Dübel  
(Inhalt 20 St.)

**10040149520**  
**Optima Max 2,0 mm**  
**Allround-Akustik-Unterlage**  
 für Parkett und Laminat  
 Rolle à 10 m<sup>2</sup>  
 Maße: 10000 x 1000 x 2 mm



**Besondere Merkmale:**

Trittschall-Verbesserung bis zu: 19 dB  
 Gehschall: 77 sone  
 Wärmedurchlass-Widerstand: 0,035 m<sup>2</sup>K/W  
 Brandschutzklasse: Efl  
 Dampfsperre integriert: Nein  
 für Fußbodenheizung geeignet: Ja


**10040149523**  
**Optima Aquastop 2,0 mm**  
**3 in 1 Allround-Akustik-Unterlage**  
 für Parkett und Laminat  
 Rolle à 10 m<sup>2</sup>  
 Maße: 10000 x 1000 x 2 mm



**Besondere Merkmale:**

inkl. Dampfsperffolie und Klebeüberlappung  
 Trittschall-Verbesserung bis zu: 19 dB  
 Gehschall: 77 sone  
 Wärmedurchlass-Widerstand: 0,035 m<sup>2</sup>K/W  
 Brandschutzklasse: Efl  
 Dampfsperre integriert: Ja  
 für Fußbodenheizung geeignet: Ja


**10040149529**  
**Secura Flex Light 1,6 mm**  
 für Parkett und Laminat  
 Rolle à 20 m<sup>2</sup>  
 Maße: 18200 x 1100 x 1,6 mm



**Besondere Merkmale:**

Trittschall-Verbesserung bis zu: 19 dB  
 Gehschall: 81 sone  
 Wärmedurchlass-Widerstand: 0,05 m<sup>2</sup>K/W  
 Brandschutzklasse: Efl  
 Dampfsperre integriert: Nein  
 für Fußbodenheizung geeignet: Ja


**10040149526**  
**Secura Flex Light Aquastop 1,6 mm**  
**3 in 1 Unterlage**  
 für Parkett und Laminat  
 Rolle à 10 m<sup>2</sup>  
 Maße: 9100 x 1100 x 1,6 mm



**Besondere Merkmale:**

inkl. Dampfsperffolie und Klebeüberlappung  
 Trittschall-Verbesserung bis zu: 19 dB  
 Gehschall: 81 sone  
 Wärmedurchlass-Widerstand: 0,05 m<sup>2</sup>K/W  
 Brandschutzklasse: Efl  
 Dampfsperre integriert: Ja  
 für Fußbodenheizung geeignet: Ja

10040149535  
**Multiprotec 1000 1,5 mm**  
**3 in 1 Unterlage für Fußbodenheizung**  
 für Parkett und Laminat  
 Rolle à 8 m<sup>2</sup>  
 Maße: 8000 x 1000 x 1,5 mm




**Besondere Merkmale:**  
 inkl. Dampfsperrfolie und Klebeüberlappung  
 Trittschall-Verbesserung bis zu: 14 dB  
 Gehrschall: 72 sone  
 Wärmedurchlass-Widerstand: 0,006 m<sup>2</sup>K/W  
 Brandschutzklasse: Bfl – s1  
 Dampfsperre integriert: Ja  
 für Fußbodenheizung geeignet: Ja

10040149538  
**Multiprotec Absolute 3,0 mm**  
**3 in 1 PU-M-Unterlage**  
 für Parkett und Laminat  
 Rolle à 5 m<sup>2</sup>  
 Maße: 5000 x 1000 x 3 mm



**Besondere Merkmale:**  
 inkl. Dampfsperrfolie und Klebeüberlappung  
 Trittschall-Verbesserung bis zu: 19 dB  
 Gehrschall: 64 sone  
 Wärmedurchlass-Widerstand: 0,01 m<sup>2</sup>K/W  
 Brandschutzklasse: Bfl – s1  
 Dampfsperre integriert: Ja  
 für Fußbodenheizung geeignet: Ja

10040149541  
**Multiprotec Vinyl Click**  
**Super Hardlay 1,1 mm**  
 für Vinyl und Designböden  
 Rolle à 9 m<sup>2</sup>  
 Maße: 9000 x 1000 x 1,1 mm



**Besondere Merkmale:**  
 inkl. Dampfsperrfolie  
 Trittschall-Verbesserung bis zu: 14 dB  
 Gehrschall: 62 sone  
 Wärmedurchlass-Widerstand: 0,005 m<sup>2</sup>K/W  
 Brandschutzklasse: Bfl – s1  
 Dampfsperre integriert: Ja  
 für Fußbodenheizung geeignet: Ja

10040149544  
**Aqua Stopp 30 PE-Folie**  
**Dampfsperre**  
 universell einsetzbar  
 Rolle à 30 m<sup>2</sup>  
 Maße: 15000 x 2000 x 0,12 mm



10040149943  
**ALU/PET Fugendichtband SK**  
 Rolle à 25 lfm  
 Maße: 25000 x 50 x 0,05mm




# Profile

**Anpassungsprofil**  
Universal  
Höhendifferenz 0-15 mm




Silber eloxiert	6400019400	44 x 1000 mm
	6400020300	44 x 2700 mm
Champagne eloxiert	6400019500	44 x 1000 mm
	6400020400	44 x 2700 mm
Edelstahl eloxiert	6400019600	44 x 1000 mm
	6400020500	44 x 2700 mm



**Übergangsprofil**  
Universal  
Höhendifferenz 6,5-15 mm




Silber eloxiert	6400017600	34 x 1000 mm
	6400018500	34 x 2700 mm
Champagne eloxiert	6400017700	34 x 1000 mm
	6400018600	34 x 2700 mm
Edelstahl eloxiert	6400017800	34 x 1000 mm
	6400018700	34 x 2700 mm



**Abschlussprofil**  
Universal  
Höhendifferenz 6,5-15 mm




Silber eloxiert	6400021200	22 x 1000 mm
	6400022400	22 x 2700 mm
Champagne eloxiert	6400021300	22 x 1000 mm
	6400022500	22 x 2700 mm
Edelstahl eloxiert	6400021400	22 x 1000 mm
	6400022600	22 x 2700 mm



**Treppenkantenprofil**  
Prostep Universal Alu  
Höhendifferenz 6,5-15 mm




Silber eloxiert	6400028800	Länge 1000 mm
	6400029100	Länge 3000 mm
Champagne eloxiert	6400028900	Länge 1000 mm
	6400029200	Länge 3000 mm
Edelstahl eloxiert	6400029000	Länge 1000 mm
	6400029300	Länge 3000 mm



**Anpassungsprofil**  
Designfloor  
Höhendifferenz 0-9 mm




Silber eloxiert	6400020000	Länge 1000 mm
	6400019700	Länge 2700 mm
Champagne eloxiert	6400020100	Länge 1000 mm
	6400019800	Länge 2700 mm
Edelstahl eloxiert	6400020200	Länge 1000 mm
	6400019900	Länge 2700 mm



**Übergangsprofil**  
Designfloor  
Höhendifferenz 4-9 mm




Silber eloxiert	6400018200	Länge 1000 mm
	6400017900	Länge 2700 mm
Champagne eloxiert	6400018300	Länge 1000 mm
	6400018000	Länge 2700 mm
Edelstahl eloxiert	6400018400	Länge 1000 mm
	6400018100	Länge 2700 mm



**Abschlussprofil**  
Designfloor  
Höhendifferenz 4-9 mm



Silber eloxiert	6400022100	Länge 1000 mm
	6400021800	Länge 2700 mm
Champagne eloxiert	6400022200	Länge 1000 mm
	6400021900	Länge 2700 mm
Edelstahl eloxiert	6400022300	Länge 1000 mm
	6400022000	Länge 2700 mm



# Kleber und Pflege

940003800  
**Mapei Ultrabond Eco S948 1K**  
15 kg  
Verbrauch:  
800g/m<sup>2</sup> - 1200g/m<sup>2</sup>



#### **Besondere Merkmale:**

- SMP-Parkettklebstoff für Mehrschicht- und Stabparkett
- optimale Streichfähigkeit, für kräftesparende Verlegearbeiten
- für nahezu alle Einsatzbereiche, öffentliche Gebäude, Wohnbauten etc.
- vollständige Systemlösung, perfekte Parkettoptiken im System mit MAPEI- Parkettlacken und -ölen

#### **Anwendungsbereich:**

- besonders geeignet für Mehrschichtparkett
- auch zur Verlegung von klein- und mittelgroßem Massivparkett
- zur direkten Verlegung auf allen geeigneten Untergründen

10040012364  
**Mapei Ultrabond Eco 4LVT**  
14 kg  
Verbrauch:  
200g/m<sup>2</sup> - 300g/m<sup>2</sup> (A1/A2)



#### **Besondere Merkmale:**

- Mikrofaser-Designbelagsklebstoff
- Mikrofasertechnologie, für außerordentliche Dimensionsstabilität und verringertes Resteindruckverhalten
- hohe Anfangshaftung, für eine sichere Belagsarretierung am Boden
- schnelle Festigkeitsentwicklung, verhindert ein Verrutschen der verlegten Beläge
- harte Klebstofffuge, für verminderte Fugenbildung bei Designbelägen
- sehr leicht aufzutragen, für hohe Flächenleistungen

#### **Anwendungsbereich:**

- zur Verlegung von Designbelägen aller Hersteller und von PVC- und Flex-Fliesen

10040059124  
**Mapei Eco Prim T Easy**  
10 kg  
Verbrauch:  
100g/m<sup>2</sup> - 150g/m<sup>2</sup> je nach  
Saugfähigkeit des Untergrundes,  
des Verdünnungsgrades und  
der Art des Auftrags



#### **Besondere Merkmale:**

- Dispersionsgrundierung für alle saugenden Untergründe
- einfache Anwendung einfach mit Pinsel oder Rolle aufzutragen,
- gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
- schnell trocknend, für schnellen Baufortschritt

#### **Anwendungsbereich:**

- zum Grundieren von saugenden Untergründen z. B. Zement-, Calciumsulfat- und Fertigteilestrichen sowie alten Spachtelmassenschichten

10040059125  
**Mapei Ultraplan Basic Xtra**  
25 kg  
Verbrauch:  
ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm



#### **Besondere Merkmale:**

- Zementäre Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 - 10 mm
- verarbeitungsfreundlich, einfach spachtel- und rakelbar bei gutem Verlauf
- vielseitig einsetzbar, Basisspachtelmasse für viele Anwendungen

#### **Anwendungsbereich:**

- zum Ausgleichen von z. B. Zement- und Calciumsulfatestrichen, Betonen und Altuntergründen
- zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung von textilen Belägen, PVC-/CV-Belägen, Linoleum, Kork und Mehrschichtparkett sowie Keramik und Naturwerksteinen

10040059126  
**Mapei Planipatch Xtra**  
25 kg  
Verbrauch:  
ca. 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm



#### **Besondere Merkmale:**

- Feine, standfeste Spachtelmasse für Anspachtelungen von 0 - 25 mm
- sehr schnell trocknend, Spachtelarbeiten schon nach ca. 30 Minuten möglich
- extrem geschmeidig, geschlossene Oberfläche beim Aufziehen, gut modellierbar
- standfest auch bei Anrampungen, auf „0“ ausziehbar, für feinstes Anarbeiten
- elastifizierbar, hochelastische Spachtelmasse durch Zugabe von Latex Plus

#### **Anwendungsbereich:**

- für Ausgleichs- und Instandsetzungsarbeiten an Wand- und Bodenflächen
- insbesondere für Anspachtelungen an Schienen, Treppenstufen und Podesten
- ohne Schichtdickenbegrenzung (bis 25 mm ungestreckt verwenden, darüber mit Quarzsand 0,8 verschneiden)
- zum Auffüllen von Ausbrüchen, Estrichfehlstellen und Löchern
- als elastische Spachtelmasse auf Problemuntergründen einsetzbar

# Kleber und Pflege

9410511900  
**Stauf SMP 930**  
**Parkettklebstoff 18 kg**  
Verbrauch:  
1050g/m<sup>2</sup> - 1300g/m<sup>2</sup>



#### **Besondere Merkmale:**

- hartelastischer, spannungsreduzierende Parkettverklebung
- auf fast allen Untergründen ohne Grundierung einsetzbar
- Klebstoffreste sind leicht zu entfernen
- wasser- und lösemittelfrei, keine Holzquellung

#### **Geeignete Oberbeläge:**

- Hochkantlamellenparkett nach DIN EN 14761 ab 16 mm Dicke
- Massivdielen mit Verhältnis Breite/Dicke max 7:1
- Mehrschichtparkett nach DIN EN 13489
- Mosaikparkett nach DIN EN 13488
- Stabparkett roh nach DIN EN 13226 max. 75 x 600 mm, mind. 14 mm stark

9410535000  
**Stauf D 50**  
**Designbelagsklebstoff 14 kg**  
9410535100  
**Stauf D 50**  
**Designbelagsklebstoff 6 kg**  
Verbrauch:  
300g/m<sup>2</sup> mit Spachtelzahnung 1



#### **Besondere Merkmale:**

- hohe Endfestigkeit
- gute Benetzung
- hohe Maßhaltigkeit

#### **Geeignete Oberbeläge:**

- PVC-Designbeläge (LVT)
- PVC homogen/heterogen, Quarz-Vinyl-Fliesen
- PVC-Sportbodenbeläge für punkt- und flächenelastische Konstruktionen
- CV-Beläge

9410534100  
**Stauf VDP 130 Lösemittelfreie**  
**Dispersionsgrundierung 10 kg**  
9410534300  
**Stauf VDP 130 Lösemittelfreie**  
**Dispersionsgrundierung 5 kg**  
Verbrauch:  
120g/m<sup>2</sup> bei Auftrag mit Rolle



#### **Besondere Merkmale:**

- leicht aufzutragen
- schafft eine gleichmäßige saugfähige Oberfläche
- universell einsetzbar

#### **Anwendungsbereich:**

- Grundierung vor Spachtelarbeiten mit STAUF Spachtelmassen
- Grundierung vor der Klebung mit STAUF-Parkettklebstoffen (siehe geeignete Grundierungen im Technischen Merkblatt Klebstoffe)

9410534600  
**Stauf D 54**  
**Dispersionsgrundierung 10 kg**  
Verbrauch:  
130g/m<sup>2</sup> bei Auftrag mit Rolle



#### **Besondere Merkmale:**

- geeignet für poröse und dichte Untergründe
- Konzentrat zum Verdünnen
- niedriger Verbrauch

#### **Anwendungsbereich:**

- Grundierung vor Spachtelarbeiten mit STAUF Spachtelmassen

9410534400  
**Stauf Repamed Reparaturkit**  
Verbrauch:  
abhängig von Ausprägung  
und Umfang der Hohlstelle



#### **Besondere Merkmale:**

- Hohlstellenüberbrückung
- Nachkleben/Reparatur

#### **Anwendungsbereich:**

- Zur problemlosen Beseitigung von Hohlstellen oder zum Nachkleben loser Stäbe

9410535600  
**Stauf Reinigungstücher**

#### **Besondere Merkmale:**

- sehr gute Reinigungswirkung, einfache Produkthanwendung
- strapazierfähig, fusselfrei, pH-neutral, dermatologisch getestet

#### **Anwendungsbereich:**

- für STAUF SPU-, SMP- und PUK-Klebstoffe

# Kleber und Pflege

9410534700

**Stauf XP 10**

**Spachtelmasse 25 kg**

Verbrauch:

1500g/m<sup>2</sup> pro mm Schichtdicke



**Besondere Merkmale:**

- selbstverlaufend
- sehr gut schleifbar
- spannungsarm

**Anwendungsbereich:**

- geeignet unter elastischen/textilen Belägen und Mehrschichtparkett

9410534800

**Stauf RM**

**Spachtelmasse 25 kg**

Verbrauch:

1600g/m<sup>2</sup> pro mm Schichtdicke



**Besondere Merkmale:**

- standfest
- fein körnig
- schnelltrocknend
- porenarm

**Anwendungsbereich:**

- anspachteln von Höhendifferenzen
- hochwertige, zementäre Spachtelmasse für dickschichtige Ausgleichsarbeiten
- Füllen und Nivellieren von Löchern und Vertiefungen auf Estrichen, Treppenstufen und Podesten

941054900

**Stauf GS**

**Spachtelmasse 25 kg**

Verbrauch:

1500g/m<sup>2</sup> pro mm Schichtdicke



**Besondere Merkmale:**

- leichtverlaufende Spachtel- und Nivelliermasse
- porenarme Oberfläche
- spannungsarm
- geschmeidig bei der Verarbeitung

**Anwendungsbereich:**

- geeignet unter elastischen/textilen Belägen und Mehrschichtparkett

2450277100

**Stauf Turbo Fix**

**Spachtelmasse 4,5 kg**

Verbrauch:

1100g/m<sup>2</sup> pro mm Schichtdicke



**Besondere Merkmale:**

- ohne Grundierung einsetzbar
- sehr feinkörnig, sehr schnell trocknend
- flexibel, sehr hart, mit hoher Festigkeit

**Anwendungsbereich:**

- Ausgleichen von Kellenschlägen und Unebenheiten auf mineralischen STAUF Spachtelmassen
- Spachteln von Fugen in z.B. Trockenestrichen, Span- und OSB Platten, Holzdielen und STAUF Entkopplungsplatten
- Füllen von kleinen Rissen und Löchern z.B. in Verbindung mit STAUF Glasfasergelege

9410535700

**Stauf Repacoll S**

**Montagekleber**

Verbrauch:

abhängig vom zu klebenden Material



**Besondere Merkmale:**

- schnelle Abbindung
- universell einsetzbar
- sehr gutes Haftungsvermögen an verschiedenen Materialien

**Anwendungsbereich:**

- zur Montage von vielfältigen Baustoffen u. a. Metall, Holzwerkstoffe und zementgebundene Werkstoffe

# Zubehör Kleber und Pflege

9410527300  
MK Fest Montagekleber



10040056820  
**Intensivpflege aqua oil**  
für geölte Naturböden  
Inhalt: 1 Liter

9410408000  
Acryl weiss



10040056823  
**Basisreiniger intens**  
für alle Hart- und elastischen  
Bodenbeläge  
Inhalt: 500 ml

9410403000 Silikon weiss  
9410400500 transparent  
9410401000 lichtgrau  
9410402000 betongrau  
9410404000 hellbraun  
9410405000 mittelbraun  
9410405500 dunkelbraun  
9410406500 schwarz



10040056818  
**Parkettreiniger natural**  
für alle Naturböden  
Inhalt: 500 ml

9400004300  
Glättemittel 500 ml



10040056822  
**Laminatboden Reiniger active**  
Inhalt: 500 ml

9500170600  
Zahnpachtel für Vinylbeläge



9500170700  
**Zahnpachtel für Parkett**  
gezahnte Spachteln 180 mm



10040056821  
**Auffrischer Disano aqua shield**  
für versiegelte und beschichtete  
Hartbodenbeläge  
Inhalt: 1 Liter

# Floor-Concept Ausstellung



Besuchen Sie die traumhafte Ausstellungswelt von Floor-Concept auf über 2.000 m<sup>2</sup> für Parkett-, Laminat- und Vinylböden. Wir zeigen Ihnen mehr als 300 Bodenmusterflächen in verschiedenen Größen und vielen unterschiedlichen Varianten. Mit einer großen Auswahl an Parkett, Massivholzdielen, Laminat und Vinyl bieten wir Ihnen ein breites Spektrum an Holz- und Designbodenbelägen.

Unsere individuell gestaltete Parkett- und Massivholzdielenausstellung hat an zwei Seiten bodentiefe Fensterfronten, die viel Tageslicht in die Ausstellung strömen lassen. So werden die Parkettböden in ihrer Natürlichkeit gezeigt

und geben Ihnen eine optimale Darstellung der Oberflächenstrukturen und Farbgebungen.

In unserer Laminat- und Vinylbodenausstellung präsentieren wir Ihnen zahlreiche Musterflächen, die durch Edelstahlstreifen getrennt sind. Auch hier strömt durch bodentiefe Schaufenster viel Tageslicht in die Ausstellung, sodass die Brillanz und die Ausdruckskraft der Dekore besonders gut zur Geltung kommen und ein direkter Vergleich der unterschiedlichen Böden möglich ist. Die Vielfalt der hier ausgestellten Laminat- und Vinylböden ist überwältigend.

Suchen Sie sich Ihren persönlichen Traumboden aus und lassen sich von unseren geschulten Fachverkäufern umfassend beraten.



# FLOOR CONCEPT

PARKETT - VINYL - LAMINAT - ZUBEHÖR

**Für Preisfragen, Beratung und Planung wenden Sie sich an einen FLOOR-CONCEPT Partner in Ihrer Nähe.**  
Bitte senden Sie uns eine E-Mail an [info@floorconcept.eu](mailto:info@floorconcept.eu)

